

WOLF  Garten



Gamme de produits
2015

Nouveautés:

Engrais gazon longue durée 70 jours :

- › nouveau emballage LD 300 A



Photo non contractuelle

Engrais gazon plus fer :

- › nouveau emballage L-PM 100



Photo non contractuelle

Engrais gazon longue durée »Premium« 120 jours :

- › nouveau emballage LE 450



Photo non contractuelle

Engrais gazon longue durée 70 jours :

- › LZ-RD 750



Sécatteur perroquet :

- › POWER DUAL CUT RR 200
- › POWER DUAL CUT RR 400 T



Photo non contractuelle

Nouveaux assortiment de produits 36 V :

- › Coupe-bordures GTB 36,
- › Souffleur LBB 36,
- › Tronçonneuse CSB 36,
- › Taille-haies HSB 36



Tondeuses électriques de WOLF-Garten :

- › A 340 E, A 370 E, A 400 E



Tondeuses à essence :

- › A 460 AV HW, A 530 AV HW, A 530 AV HW IS



Tracteurs à gazon :

- › S 96.130 T, A 96.165 H, A 107.180 H, S 92.130 T, A 92.165 H, A 105.180 H



Photo non contractuelle

Changement de désignation:

Tondeuses électriques:

- › SELECT 3200 E → S 3200 E
- › SELECT 3800 E → S 3800 E
- › AMBITION 32 E → A 320 E
- › BluePower 34 E → BP 34 E
- › BluePower 37 E → BP 37 E
- › BluePower 40 E → BP 40 E

Tondeuses à essences:

- › SELECT 4200 → S 4200
- › SELECT 4600 → S 4600
- › SELECT 4600 A → S 4600 A
- › SELECT 5300 A → S 5300 A
- › AMBITION 420 HW → A 420 HW
- › AMBITION 420 A HW → A 420 A HW
- › AMBITION 460 A HW → A 460 A HW

Scarificateurs:

- › SELECT V 302 E → VS 302 E
- › AMBITION V 303 E → VA 303 E
- › AMBITION V 346 E → VA 346 E
- › AMBITION V 378 E → VA 378 E
- › AMBITION V 357 B → VA 357 B
- › AMBITION V 389 B → VA 389 B

WOLF-Garten garantie:

MTD Products offre une garantie de trois ans sur tous les appareils motorisés de WOLF-Garten.



Une qualité fiable avec une garantie de 10 ans

Le système d'outils multi-star® est un système « Made in Germany ». Il vous offre un matériel de qualité supérieure, qui tient ses promesses, qui résulte d'un travail de qualité, avec des fonctions innovatrices et un excellent design – soit autant de caractéristiques qui se trouvent réunies dans la garantie qualité unique en son genre de WOLF-Garten. Nous ne nous portons pas seulement garants de notre nom, nous vous offrons également une garantie de 10 ans. Cette garantie s'applique (à l'exclusion des pièces soumises à l'usure) à tous les outils multi-star®, multi-star®

minis, au petit outillage, aux cisailles manuelles (voir Section 2) et aux accessoires multi-star® pour travailler dans les arbres sans échelle.



Contenu

Semences et Engrais (Chapitre 1)

Épandeurs (Chapitre 1)

Brouettes dévidoirs (Chapitre 1)

Gants (Chapitre 2)

Outils mini (Chapitre 2)

multi-star[®] (Chapitre 2)

Scie à main (Chapitre 2)

Outils à manche fix (Chapitre 2)

Racloir mosquito (Chapitre 2)

Bêches et fourches (Chapitre 2)

Extirpateur (Chapitre 2)

Cisailles manuelles (Chapitre 3)

Outils de jardin à moteur (Chapitre 3)

Scarificateurs (Chapitre 4)

Tondeuses-robot (Chapitre 4)

Tondeuses à main (Chapitre 4)

Tondeuses à accu (Chapitre 4)

Tondeuses électriques (Chapitre 4)

Tondeuses à essence (Chapitre 4)

Scooter Mini (Chapitre 4)

Tracteur à gazon (Chapitre 4)

Accessoires tracteurs à gazon (Chapitre 4)

Nouvelle pelouse

Gazon Premium 100.000 pousses par m²

Gazon Premium »Ombre & Soleil«
 Contient une espèce exceptionnelle de graminée supportant durablement ombre et soleil.



Un gazon de rêve répondant aux plus hautes exigences

- › Densité: env. 100.000 pousses par m²
- › Gémiation 30 % plus rapide grâce à KEIM-FIX
- › Forme un gazon dense, sans zones dénudées
- › Résistance à l'ombre particulièrement élevée
- › Risque d'infestation de mauvaises herbes faible
- › 40 % de moins de déchets de tonte en comparaison avec les gazon bon marché
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

Période d'application:
 › Avril - octobre
 › Idéal: mai et septembre

Emballage:

LP 10	pour 10 m ² en sac	AN: 3820010 VE: 20 CDR: A
9.90*		4 009269 382014
LP 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3820530 VE: 8 CDR: A
34.90*		4 009269 382519
LP 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3820540 VE: 3 CDR: A
54.90*		4 009269 382533

Gazon robuste 80.000 pousses par m²

Gazon de loisirs très robuste qui fait ses preuves



Idéal pour les surfaces à utilisation intensive

- › Densité: env. 80.000 pousses par m²
- › Gémiation 30 % plus rapide grâce à KEIM-FIX
- › Haute résistance au piétinement, extrêmement robuste
- › Résistance durable
- › Risque d'infestation de mauvaises herbes faible
- › 40 % de moins de déchets de tonte en comparaison avec les gazon
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

Période d'application:
 › Avril - octobre
 › Idéal: mai et septembre

Emballage:

LJ 10	pour 10 m ² en sac	AN: 3821010 VE: 20 CDR: A
8.90*		4 009269 382052
LJ 25	pour 25 m ² en carton	AN: 3821520 VE: 8 CDR: A
14.90*		4 009269 382526
LJ 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3821530 VE: 8 CDR: A
24.90*		4 009269 382571
LJ 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3821540 VE: 3 CDR: A
39.90*		4 009269 382588
LJ 200	pour 200 m ² en carton	AN: 3821550 VE: 2 CDR: A
69.90*		4 009269 382595

Gazon de sport et de jeu 60.000 pousses par m²

Gazon robuste pour tous les sols



Résistant et avantageux

- › Très vite utilisable et résistant au piétinement
- › Résistant
- › Facile à entretenir
- › Gémiation rapide sur tous les sols
- › Qualité à bon prix

Période d'application:
 › Avril - octobre
 › Idéal: mai et septembre

Emballage:

LG 120 S	pour 120 m ² en bac verseur	AN: 3825142 VE: 8 CDR: A
29.90*		4 009269 388856
LG 125	pour 125 m ² en sac	AN: 3825020 VE: 8 CDR: A
29.90*		4 009269 382793
LG 500	pour 500 m ² en sac de papier	AN: 3825040 VE: 2 CDR: A
94.90*		4 009269 385886

Gazon universel 50.000 pousses par m²

Résistant à la chaleur et à la sécheresse



Gazon universel résistant au piétinement et à la sécheresse

- › Densité env. 50.000 pousses par m²
- › Mélange de qualité très résistant à la sécheresse
- › Pour nouveau gazon et réparations dans des endroits secs.
- › Pousse compacte, résistant au piétinement
- › Se régénère facilement

Emballage:

LU-TR 165	pour 165 m ² en sac	AN: 3824140 VE: 6 CDR: A
49.90*		

Engrais de démarrage

Adapté au développement initial et rapide des jeunes plantules



Tout ce que la nouvelle pelouse à besion

- › Améliore la germination
- › Un gazon utilisable plus rapidement grâce à la fermeture de la couche végétale plus rapide
- › La richesse en phosphore intensifie la formation de la masse racinaire, des pousses latérales et une croissance homogène intense
- › 18 % azote, 20 % phosphore, 10 % potasse

Période d'application:

- › Avril - octobre
- › Idéal: mai et septembre

Emballage:

LH 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3833520 VE: 7 CDR: A
19.90*		
LH 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3833530 VE: 6 CDR: A
34.90*		
LH 240	pour 240 m ² en seau	AN: 3834122 VE: 4 CDR: A
49.90*		

Mélanges de semences pour grandes pelouses

Gazon ombre 10 kg



Pelouse de rêve, luxuriante et verdoyante pour les exigences les plus élevées

- › Densité: env. 90.000 pousses par m²
- › VITAL-ACTIVE: avec activateur de racines et résistante
- › Pelouse extrêmement rustique, luxuriante et résistante
- › Tolérance à l'ombre particulièrement élevée
- › Faible invasion par les mauvaises herbes
- › 40 % de produit de coupe en moins par rapport aux semences bon marché

SCR 500	pour 500 m ² en sac	AN: 3820060 VE: 2 CDR: A
129.90*		

Gazon universel 10 kg



- › Densité: env. 70.000 pousses par m²
- › Germination rapide et dense
- › Convient pour les sollicitations de normales à élevées
- › Pousse sur tous les types de sols
- › Pelouse universelle résistante, saine et vigoureuse

Période d'application:

- › mai - septembre

U-RS 500	pour 500 m ² en sac	AN: 3825060 VE: 2 CDR: A
99.90*		

Réparation du gazon

Sursemis » Turbo «

Comble rapidement les zones dénudées dans le gazon



Mélange de graminées de hautes qualité et germination rapide pour le sursemis de gazons clairsemés

- › Germination accélérée de 30% et 20% de plantes geminées en plus
- › Gémation accumulée et à toutes épreuves
- › Moins de déchets de tonte
- › Forme un gazon dense et résistant
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

Période d'application:
› Avril - octobre




Emballage:

LR 10	pour 10 m ² en sac	AN: 3826010 VE: 20 CDR: A	LR 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3826540 VE: 3 CDR: A
7.90*			44.90*		
LR 25	pour 25 m ² en carton	AN: 3826520 VE: 8 CDR: A	LR 120	pour 120 m ² en seau	AN: 3826121 VE: 4 CDR: A
16.90*			49.90*		
LR 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3826530 VE: 8 CDR: A			
29.90*					

Gazon Premium plus engrais de démarrage

»2 en 1« système de rénovation du gazon, application simple et sûre

Gazon de rêve en seulement 6 semaines, sans labourer

- › Une coordination optimale de composantes garantit un gazon résistant à l'ombre, extrêmement dense et robuste en seulement 6 semaines
- › Approprié pour la rénovation ou le renouvellement partiel
- › Densité: env. 100.000 pousses par m²
- › Gémation accélérée de 30 %
- › Très résistant au piétinement, extrêmement dense
- › Résistance à l'ombre particulièrement haute
- › Risque d'infestation de mauvaises herbes faible
- › 40 % de moins de déchets de tonte en comparaison avec les gazons bon marché
- › Résultat garanti grâce à l'engrais de démarrage spécial
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

Période d'application:
› Avril - octobre
› Idéal: mai et septembre








Emballage:

L 50 SM	pour 50 m ² en seau, inclus sac de paille	AN: 3810515 VE: 6 CDR: A
49.90*		
L 100 SM	pour 50 m ² en seau, inclus sac de paille	AN: 3810525 VE: 4 CDR: A
79.90*		

Set de réparation - Semences & Engrais de démarrage

Répare les trous pour un gazon dense




Réparer et renouveler

- › Contient des semences de qualité et de l'engrais de démarrage
- › Croissance rapide, résistant
- › Densité: env. 70.000 pousses par m²
- › Ensemencement sûre grâce à l'engrais de démarrage

Période d'application:
› Avril - octobre
› Idéal: mai et septembre

L 120 G	pour 120 m ² en seau	AN: 3825141 VE: 4 CDR: A
39.90*		

Set: Sursemis « Turbo » avec terreau spécial

Réparation rapide, système "2 en 1"





Spécialement pour la réparation rapide de petites zones endommagées

- › Extrêmement robuste et dense
- › Terreau spécial de grande qualité inclut
- › Proège la semence des dégâts causés par les oiseaux
- › Avec rétention d'eau naturelle en roche volcanique
- › Granulé fin ne s'agglomère pas, permet un épandage homogène
- › 160 g de semences et 3 l de terreau pour env. 8 m²
- › WOLF-Garten GARANTIE DE GERMINATION

Période d'application:
› mai - septembre

L-RE 8	pour 8 m ² en seau	AN: 3837121 VE: 4 CDR: A
14.90*		



Soins du gazon

Engrais gazon longue durée 70 jours



Exclusif de WOLF-Garten:

- › Un sac de transport pratique avec un bec verseur et une fermeture pour un remplissage sûr du chariot épandeur
- › 24 % Azote, 3 % Phosphore, 6 % Potasse

Emballage:

LD 300 A pour 300 m² en seau

19.90

AN: ./ VE: 1 CDR: A



LD 700 A pour 700 m² Sac de paille avec une poignée

39.90*

AN: 3836341 VE: 1 CDR: A



Engrais gazon plus fer

Un vert intense rapidement



- › Une pelouse saine et dense au lieu de la mousse
- › Effet rapide grâce à une disponibilité immédiate des nutriments
- › Pour un gazon sain et dense
- › 14 % Azote, 7 % potasse, 9 % fer

Période d'application:

- › Avril - octobre

Emballage:

L-PM 100 pour 100 m² en carton

14.90*

AN: 3842315 VE: 6 CDR: A



L-PM 300 für 300 m² im Eimer

39.90*

AN: 3842335 VE: 2 CDR: A



TOXER

Herbicide foliaire

Herbicide foliaire

- › Pour la lutte contre les graminées et les dictyolédones

Application:

- › avant le semis
- › pas dans le gazon



Emballage:

Toxer pour 1000 m² en bouteille

18.90*

AN: 8503204 VE:10 CDR: A



Engrais gazon longue durée »Premium« 120 Tage

Technologie novatrice et efficace



Technologie poreuse intelligente

- › Effet longue durée jusqu'à 120 jours
- › Grâce à la nouvelle technologie, les substances nutritives sont libérées en fonction du climat: température élevée = libération forte, température basse = libération faible
- › Sans croissance à-coups
- › Forme un gazon dense et sain, résistant à la mousse et aux mauvaises herbes
- › Fertilisation professionnelle ayant fait ses preuves sur les terrains de sport et de golf
- › 30% azote, 5% phosphore, 8% oxyde de potassium, 2% oxyde de magnésium, 1% fer lange

Période d'application:

› Mars – Août

Emballage:

LE 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3830010 VE: 7 CDR: A
14.90*		4 009269 383039
LE 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3830520 VE: 6 CDR: A
24.90*		4 009269 383066
LE 250	pour 250 m ² en seau	AN: 3830030 VE: 4 CDR: A
44.90*		4 009269 383073
LE 450	pour 450 m ² en sac	AN: 3830045 VE: 2 CDR: A
64.90*		4 00884231859645

Engrais gazon d'automne

Engrais riche en calcium pour l'utilisation en automne



Passer l'hiver en bonne santé - en forme au printemps

- › Effet longue durée jusqu'au printemps
- › Riche en calcium
- › Renforce la résistance des plantes
- › réduit la prédisposition aux maladies et au gel et aide le gazon à passer l'hiver en bonne santé
- › 19% azote, 19% oxyde de potassium, 2% oxyde de magnésium

Période d'application:

- › été/début de l'automne
- › idéal: mi-octobre

Emballage:

LK-B 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3835020 VE: 6 CDR: A
16.90*		4 009269 385039
LK-B 250	pour 250 m ² en seau	AN: 3835140 VE: 2 CDR: A
34.90*		4 009269 387873

Engrais gazon longue durée 100 jours

Action longue durée pour un gazon sain d'un vert intense



Technologie poreuse intelligente

- › Effet longue durée jusqu'à 100 jours
- › Grâce à la nouvelle technologie, les substances nutritives sont libérées en fonction du climat: température élevée = libération forte, température basse = libération faible
- › Sans croissance à-coups
- › Forme un gazon dense et sain, résistant à la mousse et aux mauvaises herbes
- › 26% azote, 5% phosphore, 5% oxyde de potassium

Période d'application:

› mars - septembre



Emballage:

LN 50	pour 50 m ² en carton	AN: 3831510 VE: 7 CDR: A
11.90*		4 009269 383547
LN 100	pour 100 m ² en carton	AN: 3831520 VE: 6 CDR: A
19.90*		4 009269 383554
LN 250	pour 250 m ² in seau	AN: 3831530 VE: 4 CDR: A
39.90*		4 009269 383561
LN 500	pour 500 m ² en sac	AN: 3831040 VE: 2 CDR: A
69.90*		4 009269 383134
LN 1000	pour 1000 m ² en sac	AN: 3831555 VE: 1 CDR: A
99.90*		4 009269 383141



ROBO-Spécial engrais gazon longue durée

Engrais spécial pour l'entretien du gazon avec des tondeuses robots



Aide votre tondeuse robot dans l'entretien de la pelouse

- › Engrais spécialement adapté au paillis
- › Aide votre pelouse dans le recyclage optimal des produits de coupe
- › Protège votre pelouse contre le feutre
- › 26% d'azote, 6% de potassium, 2% de magnésium et 1% de fer

Période d'application:

› mars - septembre

RO-S 300	pour 250 m ² en seau	AN: 3836032 VE: 2 CDR: A
49.90*		4 009269 389792

Engrais gazon liquide »longue durée«

Simple, efficace, et pratique: fertiliser par l'arrosage



Fertilisation durable en quelques minutes

- › jusqu'au 50 jours soins grâce à un élément de longue durée
- › Pour un gazon dense avec un vert intense
- › L'absorption rapide et efficace des substances nutritives par les feuilles
- › Utilisation facile: brancher le flacon directement au tuyau d'arrosage – s'adapte à tous les systèmes présents sur le marché
- › 20 % azote, 3 % phosphore, 5 % oxyde de potassium



Période d'application:

- › Avril - octobre

Emballage:

LL 100 B pour 100 m² AN: 3845010 VE: 5 CDR: A
1 Litre Flacon avec gicleur **14.90***
4 009269 388283

LL 100 R pour 100 m² AN: 3845020 VE: 5 CDR: A
1 Liter Recharge **9.90***
4 009269 388290

LL 250 R pour 250 m² AN: 3845030 VE: 3 CDR: A
2,5 Liter Recharge **24.90***
4 009269 388306

Engrais gazon liquide »Vital été et automne«

Simple, efficace, et pratique: fertiliser par l'arrosage

Protection pour votre pelouse pour l'été et l'automne!

- › Animez votre pelouse
- › protection: Sécheresse et chaleur, maladies, dommages de gel, moisissures de neige
- › Utilisation facile: brancher le flacon directement au tuyau d'arrosage – s'adapte à tous les systèmes présents sur le marché efficace dans l'utilisation
- › Set: 2,5 litre Recharge plus flacon universel



Période d'application:

- › Juillet - novembre

Emballage:

LV 100 B pour 100 m² AN: 3848010 VE: 5 CDR: A
1 Litre Flacon avec gicleur **19.90***
4 009269 388795

LV 250 R pour 250 m² AN: 3848030 VE: 3 CDR: A
2,5 Flacon avec gicleur **24.90***
4 009269 388801

Set: LV 250 R pour 250 m² AN: 3848124 VE: 1 CDR: A
2,5 Liter Recharge plus flacon universel **29.90***
4 009269 388818

Engrais gazon liquide »plus Chelat en fer«

Simple, efficace, et pratique: fertiliser par l'arrosage



Un gazon résistant à la mousse en un tour de main

- › Pour un gazon dense avec un vert intense
- › Une pelouse saine et dense au lieu de la mousse
- › L'absorption rapide et efficace de substances nutritives par les feuilles
- › Utilisation facile: brancher le flacon directement au tuyau d'arrosage – s'adapte à tous les systèmes présents sur le marché
- › 6% azote plus 2,6 % fer



Période d'application:

- › Avril - octobre

Emballage:

LM 100 B pour 100 m² AN: 3846015 VE: 5 CDR: A
1 Litre Flacon avec gicleur **22.90***
4 009269 388924

LM 100 R pour 250 m² AN: 3846025 VE: 5 CDR: A
2,5 Flacon avec gicleur **17.90***
4 009269 388931

Set: LM 200 R pour 250 m² AN: 3846124 VE: 3 CDR: A
2,5 Liter Recharge plus flacon universel **39.90***
4 009269 388863

Épandeurs

Épandeur universel

WE-B



- › Largeur de travail réglable de 0,5 m à 2,50 m
- › fonctionne par pile (non comprise)



47.00*

AN: 5455000 VE: 6 CDR: C



Incl. TAR CHF o.60

4 009269 545518

Épandeur universel

WE 330



- › Largeur de travail: 41 cm
- › Capacité: 15 l

45.00*

AN: 5429000 VE: 6 CDR: C



4 009269 542906

Épandeur »Perfect«

WE 430



- › Largeur de travail: 43 cm
- › Capacité: 20 l

125.00*

AN: 5450000 VE: 1 CDR: C



4 009269 545006

Brouettes dévidoirs

Brouette dévidoir

WS 50 Z



zingué avec protection inoxydable

- › Dimensions: pour tuyau de 50 m 1/2" - ou 30 m 3/4"
- › Finition plaqué zinc de haute qualité résistant à la rouille
- › Raccord en laiton anti rotation qui empêche la co-rotation du connecteur du tuyau au moment de l'enroulement ou du déroulement
- › Construction solide assurant une stabilité élevée
- › Avec dispositif anti goutte

149.00*

AN: 5222000 VE: 1 CDR: C



4 009269 5291415

Brouette dévidoir »Maxi de Luxe«

WS 80 Z



zingué avec protection inoxydable

- › Capacité : pour tuyau de 80 m 1/2" – ou 50 m 3/4"
- › Finition plaqué zinc de haute qualité résistant à la rouille
- › Raccord en laiton anti rotation qui empêche la co-rotation du connecteur du tuyau au moment de l'enroulement ou du déroulement
- › Construction solide assurant une stabilité élevée
- › Avec dispositif anti goutte

169.00*

AN: 5223000 VE: 1 CDR: C



4 009269 5291422

Gants de jardinage

Gants de jardinage »Balone«

GH-BA 7/8/10



GH-BA 7	Taille: 7	AN: 7760011 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776561
GH-BA 8	Taille: 8	AN: 7760012 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776578
GH-BA 10	Taille: 10	AN: 7760013 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776585

- › Particulièrement approprié pour des travaux délicats et précis, par exemple repoter ou planter
- › L'intérieur antidérapant permet un travail optimal tout en étant très confortable à porter
- › Lavable à 30°C

Gants de jardinage »sol«

GH-BO 7/8/10



GH-BO 7	Taille: 7	AN: 7760014 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776592
GH-BO 8	Taille: 8	AN: 7760015 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776608
GH-BO 10	Taille: 10	AN: 7760016 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776615

- › Particulièrement approprié pour travailler le sol, par exemple pour creuser
- › La résistance à l'abrasion garantit la longévité du produit
- › Les aérations à hauteur du dos de la main permettent d'éviter la transpiration
- › Lavable à 30°C
- › Les extrémités des doigts restent très sensibles en permettant un niveau élevé de perception tactile

Gants spéciaux

Gants de coupe

GH-S 8/10

- › Gants pour la coupe offrent un travail confortable et en toute sécurité pour tous les travaux de coupe au jardin.
- › Protection contre les épines lors de l'élimination des déchets de coupe grâce au revêtement renforcé des paumes
- › Lavable à 30°C



GH-S 8	Taille: 8	AN: 7760008 VE: 6 CDR: A
29.90*		4 009269 776523
GH-S 10	Taille: 10	AN: 7760009 VE: 6 CDR: A
29.90*		4 009269 776516

Gants de travail

GH-M 8/10

- › Gants pour outils électriques, muni d'une couche antidérapante spécialement conçue pour travailler en sécurité dans et autour de votre jardin
- › Lavable à 30°C
- › Poignet ajustable et matières qui permettent de respirer



GH-M 8	Taille: 8	AN: 7760002 VE: 6 CDR: A
29.90*		4 009269 776462
GH-M 10	Taille: 10	AN: 7760003 VE: 6 CDR: A
29.90*		4 009269 776479

Gants promotion

Gants promotion

GH-PM/GH-PL**

- › Ces gants conviennent à des travaux de jardinage plus légers
- › Intérieur de la main solide
- › Conçus pour durer



GH-PM	Taille: Man	AN: 7760025 VE: 12 CDR: A
9.90*		4 009269 776707
GH-PL	Taille: Lady	AN: 7760026 VE: 12 CDR: A
9.90*		4 009269 776714

Gants universels

Gants universel

GH-U 8/10

- › Particulièrement durable et résistant à la pression
- › Les aérations à hauteur du dos de la main permettent d'éviter la transpiration
- › Universels pour tous travaux de jardin
- › Lavable à 30°C



GH-U 8	Taille: 8	AN: 7760005 VE: 12 CDR: A
18.90*		4 009269 776493
GH-U 10	Taille: 10	AN: 7760007 VE: 12 CDR: A
18.90*		4 009269 776516

Gants pour enfants

Gants pour enfants

GH-K7/10**

- › En coton agréable
- › Idéale pour enfants
- › Lavable à 30°C



GH-K 7	Taille: pour enfants de 7 ans	AN: 7760023 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776684
GH-K 10	Taille: pour enfants de 10 ans	AN: 7760024 VE: 12 CDR: A
7.90*		4 009269 776691

Outils mini

Griffe à main



KA-2K

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Ameublit et aère en protégeant les racines, dans les jardins de rocaille, les parterres et les bacs à fleurs des balcons
- › Prise confortable sur le manche favorise le mouvement de poussée

AN: 2714000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Couteau-émousseur



KF-2K

- › Pour éliminer la mousse et les herbes entre les carrelages, dans les coins du mur, etc.
- › La zone de prise prévue sur le manche assure une plus grande sécurité dans la prise

AN: 2729000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Extirpateur



KS-2K


- › Extrait de manière équilibrée les herbes dans les sols secs
- › Prise douce pour améliorer le maniement
- › Pas de marque de pression en raison du soutien apporté par la zone renforcée à l'extrémité du manche

AN: 2771000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Serfouette double



LN-2K


- › Largeur de travail: 7 cm
- › 2 en 1 – outil pratique à usage multiple
- › Procéder au désherbage et au buttage avec la serfouette, et remuer la terre avec les trois dents
- › la zone de confort sur le manche soutient le mouvement du binage

AN: 3022000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Petit balai à feuilles



LD-2K

- › Largeur de travail 11,5 cm
- › Pour nettoyer les zones envahies par la végétation
- › Peut être utilisé dans des petits espaces comme des parterres, balcons et terrasses
- › La zone de confort sur le manche soutient le mouvement de poussée

AN: 2722000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Fourche



LU-2B

- › Largeur de travail 7,5 cm
- › Permet de planter et de replanter avec prudence grâce aux dents pointues étroites
- › Grande longévité des dents
- › La zone de protection sur le manche empêche la formation d'ampoules

AN: 2921000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Transplantoir



LU-2P

- › Largeur de travail: 5 cm
- › Pour planter et transplanter aussi dans les sols durs
- › aucune aloque aux doigts grâce à une zone de protection à la poignée

AN: 2915000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Transplantoir



LU-P

- › Largeur de travail: 5 cm
- › Pour jarins et balcons
- › Comme LU-Z, mais selon une conception plus étroite
- › Surface brillante galvanisée

AN: 2914000 VE: 20 CDR: A

6.90*



Transplantoir



LU-2K

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Pour creuser et planter, même dans un sol dur
- › La zone de protection sur la poignée empêche la formation d'ampoules

AN: 2915000 VE: 5 CDR: A

15.90*



Transplantoir



LU-Z

- › Largeur de travail: 8 cm
- › Pour jardins et balcons
- › Comme LU mais surface brillante galvanisée

AN: 2913000 VE: 20 CDR: A

6.90*



Transplantoir



LU

- › Largeur de travail: 8 cm
- › Pour jardins et balcons

AN: 2911000 VE: 20 CDR: A

6.90*



Petit râteau

LJ-Z



- › Largeur de travail: 8,5 cm
- › Nettoie, remue et aère de petits espaces
- › Idéal pour entretenir les zones peu étendues
- › Surface brillante galvanisée

AN: 2994000 VE: 20 CDR: A

6.90*



Plantoir automatique

FH-N



- › Pour planter des bulbes et des plantes en pot jusqu'à un diamètre de 6 cm
- › La terre se vide si l'on presse le bouton

AN: 1967000 VE: 10 CDR: A

15.90*



multi-star® manches

2

Poignée



ZM 02

- › Longueur: 15 cm
- › Idéal pour les scies RE-M et RE-PM tous les multi-star® minis et les extracteurs FW-M, laveurs de vitres EW-M et les pelle à poussière BK-M

AN: 3943020 VE: 10 CDR: A

6.90*



Manche outils mini



ZM 30

- › Longueur: 25 cm
- › Poignée pour les petits outils, très agréable, pour tous les multi-star®
- › Adapter de manière optimale à la forme de la main

AN: 3947030 VE: 10 CDR: A

6.90*



Manche en alu



ZM 04

- › Longueur: 35 cm
- › Leichter Kurzstiel aus Aluminium
- › Ideal pour multi-star® Minis

AN: 3944840 VE: 5 CDR: A

7.90*



Manche en aluminium

ZMi 12

- › Longueur: 118 cm
- › Poignée légère, de qualité supérieure, en aluminium, qui convient à tous les équipements multi-star®

AN: 3938000 VE: 10 CDR: A

14.90*



Manche en aluminium

ZMi 15

- › Longueur: 144 cm
- › Poignée légère, de qualité supérieure, en aluminium, qui convient à tous les équipements multi-star®

AN: 3938020 VE: 10 CDR: A


17.90*



Manche en aluminium

ZM-A 140

- › Longueur: 140 cm
- › Poignée légère, de qualité supérieure, en aluminium, qui convient à tous les équipements multi-star®



AN: 3944143 VE: 10 CDR: A


24.90*



Manche en aluminium

ZM-A 150

- › Longueur: 150 cm
- › Poignée légère, de qualité supérieure, en aluminium, qui convient à tous les équipements multi-star®



AN: 3942155 VE: 10 CDR: A


26.90*



Manche en bois

ZM 140

- › Longueur: 140 cm
- › Poignée en bois de qualité supérieure, en frêne européen naturel, très solide et stable
- › Peintures poreuses, à base d'eau, qui assure une prise optimale et absorbe la transpiration
- › Présence d'une zone effilée, pour un maniement agréable et sûr
- › Convient à tous les outils de jardin multi-star®



AN: 3944142 VE: 10 CDR: A

18.90*



Manche en bois

ZM 150

- › Longueur: 150 cm
- › Poignée en bois de qualité supérieure, en frêne européen naturel, très solide et stable
- › Peintures poreuses, à base d'eau, qui assure une prise optimale et absorbe la transpiration
- › Présence d'une zone effilée, pour un maniement agréable et sûr
- › Convient à tous les outils de jardin multi-star®



AN: 3944154 VE: 10 CDR: A

19.90*



Manche en bois

ZM 170

- › Longueur: 170 cm
- › Poignée en bois de qualité supérieure, en frêne européen naturel, très solide et stable
- › Peintures poreuses, à base d'eau, qui assure une prise optimale et absorbe la transpiration
- › Présence d'une zone effilée, pour un maniement agréable et sûr
- › Convient à tous les outils de jardin multi-star®



AN: 3944175 VE: 10 CDR: A


21.90*



Manche D en alu

ZM-AD 120

- › Longueur: 120 cm
- › Pour tous les outils d'hiver multi-star® à pousser



AN: 3942125 VE: 5 CDR: A

24.90*



Manche D en alu

ZM-AD

- › Longueur: 85 cm
- › Pour tous les outils push-led multi-star® comme les dressebordures RM-M, les échardeurs iW-M et les désherbeurs KS-M



AN: 3943062 VE: 5 CDR: A


19.90*



Manche vario

ZM-V 3

- › Longueur: 170-300 cm
- › Pour les outils multi-star® d'entretien des arbres et des pièces d'eau ainsi que vous les outils de nettoyage et pelles à neige pour toiture
- › Léger, durable, en aluminium de première qualité
- › Peut-être facilement adapté à la longueur désirée
- › Adaptation à la longueur optimale en utilisant la matrice des orifices



AN: 3943600 VE: 6 CDR: A

54.90*



Manche vario

ZM-V 4

- › Longueur: 220-400 cm
- › Pour les outils multi-star® d'entretien des arbres et des pièces d'eau ainsi que vous les outils de nettoyage et pelles à neige pour toiture
- › Léger, durable, en aluminium de première qualité
- › Peut-être facilement adapté à la longueur désirée
- › Adaptation à la longueur optimale en utilisant la matrice des orifices



AN: 3943700 VE: 6 CDR: A6

64.90*



Soins des pelouses multi-star®

Râteau grande largeur



UH-M 60

- › Largeur de travail: 58 cm
- › Ratisser les grandes pelouses - l'étrier retient les déchets
- › Grande stabilité des dents extérieures grâce à un durcissement spécial
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 3565000 VE: 3 CDR: A

39.90*



Scarificateur



UG-M 3

- › Largeur de travail: 30 cm
- › élimination totale de la mousse et du feutre dans le gazon
- › Peigne de scarification à suspension pendulaire
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 3549000 VE: 4 CDR: A

44.90*



Système de support d'outils multi-star®

Système de support d'outils



UM-M

Soigné et complet: Le support d'outils multi-star®

- › Largeur: 80 cm
- › Stockage peu encombrant pour l'équipement domestique et de jardin

AN: 3715000 VE: 5 CDR: A

36.90*



Scarificateurs sur roues



UR-M 3

- › Largeur de travail: 30 cm
- › élimination totale de la mousse et du feutre dans le gazon
- › Peigne de scarification à suspension pendulaire
- › Rotation facile des roues
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 3547000 VE: 3 CDR: A

79.90*



Coupe-bordure



RB-M

- › Couper les bordures de gazon rapidement et sans se baisser, simplement rouler !
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 3323000 VE: 3 CDR: A

79.90*



Dresse-bordure



RM-M

- › Largeur de travail: 22,5 cm
- › Couper droit et progrement les bordures engazonnées
- › repose-pied pour un travail aisé
- › grande stabilité grâce à un durcissement spécial
- › Manche recommandé : ZM-AD

AN: 3312000 VE: 5 CDR: A

29.90*



multi-star® Minis

2

Griffe avec manches

LA-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Ameublit soigneusement les petits parterres pour une alimentation optimale en nutriments
- › Particulièrement résistante grâce à un triple scellement




LA-M/ZM 30 AN: 2943006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90***
 4 009269 171065

LA-M sans AN: 2943000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 171007

Griffe-sarcloir

LB-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Ameublit et aère les petits parterres – pour un sarclage et un retournement aisés
- › Particulièrement résistante grâce à un triple scellement




LB-M/ZM 30 AN: 2953006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90***
 4 009269 171364

LB-M sans AN: 2953000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 171302

Petit balai de jardin

LD-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 11,5 cm
- › Nettoie sans effort de petites zones envahies par les mauvaises herbes
- › Les dents ne fléchissent pas grâce à un acier à ressorts trempé flexible




LD-M/ZM 30 AN: 2725006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90***
 4 009269 173568

LD-M sans AN: 2725000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 173506

Griffe

LF-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 6,5 cm
- › Ameublissement et sarclage dans des parterres et pots pour une croissance optimale de la plante
- › Particulièrement résistante grâce à une triple scellement




LF-M/ZM 30 AN: 2973006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90***
 4 009269 174060

LF-M sans AN: 2973000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 174008

Petit râteau

LJ-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 8 cm
- › Nettoie sans effort les zones petites et étroites
- › Particulièrement résistante grâce à une triple scellement




LJ-M/ZM 30 AN: 2993006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90***
 4 009269 174565

LJ-M sans AN: 2993000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 174503

Serfouette

LL-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 5 cm
- › Ameublit le sol près des jeunes plantes – simplement tourner pour biner
- › Convient également pour réaliser des sillons de semis




LL-M/ZM 30 AN: 3003006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90**
 4 009269 176668

LL-M sans AN: 3003000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 176606

Serfouette

LN-M/ZM 30

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Ameublit le sol près des jeunes plantes – simplement tourner pour biner
- › Convient également pour réaliser des sillons de semis



LN-M/ZM 30 AN: 3023006 VE: 5 CDR: A
 manche incl. **15.90**
 4 009269 176460

LN-M sans AN: 3023000 VE: 5 CDR: A
 manche **12.90***
 4 009269 176408

multi-star® Mini-Set

P 243

- › Set pour tous petits travaux au jardin et sur le balcon: planter, aérer, sarcler, nettoyer
- › contient: transplantoir, griffe, petit balai, serfouette et petit manche



AN: 3732643 VE: 5 CDR: A
28.90*
 4 009269 375030

multi-star® Mini-Set

P 224

- › Set de soins pour balcon et terrasse
- › contient: petit râteau, petit balai, griffe et petit manche



AN: 3732624 VE: 5 CDR: A
28.90*
 4 009269 375054

multi-star® Travaux du sol

2

Griffe 3 dents

BA-M



- › Largeur de travail: 9 cm
- › Ameublissement soigneusement les sols durs et secs pour assurer une bonne alimentation en nutriments
- › Particulièrement résistant grâce à un revêtement à triple couche
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 1315000 VE: 5 CDR: A

15.90*



4 009269 110006

Cultivateur

BE-M



- › Largeur de travail: 11 cm
- › Ameublissement soigneusement les sols mi-lourds pour une bonne alimentation en nutriments
- › Particulièrement résistant grâce à un revêtement à triple couche
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 1332000 VE: 5 CDR: A

19.90*



4 009269 111003

Griffe sarclouse

iE-M



- › Largeur de travail: 10 cm
- › Ameublissement et aère les sols mi-lourds simplement en retournant les mauvaises herbes
- › Particulièrement stable, car elle est superdurcie
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 2515000 VE: 4 CDR: A

29.90*



4 009269 113800

Aérateur

Bi-M



- › Largeur de travail : 3.5 cm
- › Profondeur de travail : 9 cm
- › Ameublissement et aère sans effort les parterres de plantes très étroits pour une alimentation idéale en nutriments
- › Particulièrement stable, car elle est superdurcie
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 1345000 VE: 5 CDR: A

15.90*



4 009269 112000

Fraise universelle

DA-S



- › Largeur de travail : 15 cm
- › Deux outils en un seul
- › Ameublissement, émotte finement et sarcle les sols légers et lourds sans effort
- › Economise du temps sur les grandes surfaces
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 1616000 VE: 3 CDR: A

59.90*



4 009269 117203

Semoir

EA-M



- › Sème en roulant de façon régulière et économise du temps
- › 6 positions de réglage pour toutes les semences (jusqu'à la taille d'un pois)
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 1814000 VE: 5 CDR: A

25.90*



4 009269 181402

Houe à tirer

HW-M 15



- › Largeur de travail : 15 cm
- › La houe à tirer enlève profondément les mauvaises herbes enracinées sans effort, tout en ameublissant le sol
- › Lames de rechange très affûtées
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2345000 VE: 5 CDR: A

19.90*



4 009269 1136501

Scarcloir à arc

HO-M 15



- › Largeur de travail : 15 cm
- › Enlève les mauvaises herbes sans effort dans les sols fermes – l'arc protège les plantes
- › Lames de rechange très affûtées
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2352000 VE: 5 CDR: A

23.90*



4 009269 1134507

Scarcloir à betteraves

HU-M 10



- › Largeur de travail: 10 cm
- › Enlève les mauvaises herbes sans effort entre les plantes et dans les parterres de fleurs à végétation dense
- › Lames de rechange très affûtées
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2356000 VE: 5 CDR: A


17.90*



4 009269 1135009

Sarcloir à betteraves

HU-M 15



- › Largeur de travail: 15 cm
- › Enlève les mauvaises herbes sans effort sous et entre les plantes
- › Lames de rechange très affûtées
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2358000 VE: 5 CDR: A

18.90*



4 009269 1135504

2

Sarcoir à pousser

GS-M 14

- › Largeur de travail : 14 cm
- › Enlève les mauvaises herbes sans effort dans les sols légers simplement en poussant et en tirant
- › Particulièrement stable, car elle est superdurcie
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2147000 VE: 5 CDR: A

18.90*

Sarcoir à pousser

GS-M 16

- › Largeur de travail : 16 cm
- › Enlève les mauvaises herbes sans effort dans les sols légers simplement en poussant et en tirant
- › Particulièrement stable, car elle est superdurcie
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2148000 VE: 5 CDR: A

18.90*

Houe "Dutch"

DH-M

- › Largeur de travail: 13 cm
- › Sarcler sans effort en poussant
- › grand stabilité grâce à un durcissement spécial
- › lame super-tranchante

AN: 2348002 VE: 5 CDR: A

21.90*

Sarcoir coupe-tout

RF-M

- › Largeur de travail : 15 cm
- › Enlève les mauvaises herbes efficacement dans les sols légers, sablonneux
- › La lame saisit et enserre les mauvaises herbes efficacement
- › La lame est particulièrement stable, car elle est superdurcie
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 3226000 VE: 5 CDR: A

21.90*

Sarcoir "Swoe"

SH-M

- › Largeur de travail: 13 cm
- › Sarcler et couper les racines en poussant et tirant
- › Idéal pour sarcler les plates-bandes étroites
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2330002 VE: 5 CDR: A

14.90*

Serfouette double

iL-M 3

- › Largeur de travail: 8 cm
- › Ameublit le sol efficacement d'un simple pivotement de la houe
- › Particulièrement résistante grâce à un triple scellement
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 3132000 VE: 5 CDR: A

17.90*

Serfouette double

iM-M

- › Largeur de travail: 7 cm
- › Ameublit le sol efficacement d'un simple pivotement de la serfouette
- › Particulièrement résistante grâce à un triple scellement
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 3142000 VE: 5 CDR: A

16.90*

Butoir

JA-M 20

- › Largeur de travail: 20 cm
- › Pour butter, sillonner et réaliser des canaux d'irrigation
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2615000 VE: 3 CDR: A

39.90*

Fourche

LU-GM

- › Largeur de travail: 7,5 cm
- › Repiquer sans abîmer les racines grâce aux dents pointues
- › Grande stabilité grâce à la haute résistance des dents
- › Manche recommandé : tous les manches multi-star®

AN: 2908002 VE: 5 CDR: A

17.90*

Petite pelle

LU-SM

- › Largeur de travail: 8 cm
- › Pour planter dans des bacs, pots et boîtes, pour un placement et un rempotage sans effort
- › Stabilité maximale grâce à la haute résistance du matériau
- › Manche recommandé : tous les manches multi-star®

AN: 2906002 VE: 5 CDR: A

17.90*

Petit râteau

DS-M 19

- › Largeur de travail: 19 cm
- › Nettoie et nivelle les petits lits de semis sans effort
- › Particulièrement résistant grâce à un triple scellement
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 1665000 VE: 5 CDR: A

15.90*

Râteau

DR-M 30

- › Largeur de travail: 30 cm
- › Emotte, ratisse et nivelle aisément les lits de semis – une manière simple d'ameublir le sol
- › Stabilité maximale grâce à la résistance particulièrement élevée du matériau
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 1657000 VE: 5 CDR: A

17.90*

Râteau



DR-M 35

- › Largeur de travail: 35 cm
- › Emotte, ratisse et nivelle aisément les lits de semis, partie supérieure plate pour niveler les grands lits de semis
- › Stabilité maximale grâce à la résistance particulièrement élevée du matériau
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 1658000 VE: 5 CDR: A

19.90*

4 009269 121006

Râteau à arc



DO-M 40

- › Largeur de travail: 40 cm
- › Emotte, ratisse et nivelle aisément les lits de semis, partie supérieure plate pour niveler les grands lits de semis
- › Stabilité maximale grâce à la résistance particulièrement élevée du matériau
- › Manche recommandé : ZM 170

AN: 1648000 VE: 5 CDR: A

29.90*

4 009269 120609

Râteau 3-in-1



DR-M 3 in 1

- › Largeur de travail: 50 cm
- › Râteau à feuilles extra-large, facile à utiliser, qui peut également être utilisé comme pelle pour ramasser des coupes, de la terre ou même les feuilles d'un étang
- › Peut également être utilisé sans manche
- › Garniture souple sur la poignée
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 71AAD001650 VE: 5 CDR: A

29.90*

4 009269 130490

Balai à feuilles



UF-M

- › Largeur de travail : 50 cm
- › Nettoie les chemins et les sols fermes sans effort
- › Les dents ne fléchissent pas grâce à un acier à ressorts trempé flexible
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3536000 VE: 5 CDR: A

23.90*

4 009269 134604

Balai réglable



UC-M


- › Largeur de travail : 36-58 cm
- › Nettoie des surfaces grandes ou petites simplement en réglant le balai
- › Les dents ne fléchissent pas grâce à un acier à ressorts trempé flexible
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3524000 VE: 5 CDR: A

29.90*

4 009269 135007

Balai à feuilles



UE-M

- › Largeur de travail : 50 cm
- › Evacue par exemple les feuilles des chemins et des sols fermes sans effort
- › Les dents ne fléchissent pas grâce à un acier à ressorts trempé flexible
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3535000 VE: 5 CDR: A

26.90*

4 009269 134408

Balai universel



Ui-M

- › Largeur de travail: 42 cm
- › Râter les feuilles confortablement, peller les déchets verts, nettoyer le gazon ou l'étang
- › utilisable sans manche comme outil manuel
- › poignée souple

AN: 3554000 VE: 5 CDR: A

17.90*

4 009269 156004

Brosse émousseur



FB-M

- › Brosse
- › Longueur : 9 cm
- › Evacue le gazon, la mousse et les mauvaises herbes des interstices entre dalles, coins de murs, joints de marches, gouttières, etc., sans vous faire mal au dos
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 2731000 VE: 10 CDR: A

16.90*

4 009269 273107

Brosse de recharge FB-M



FB-ME


- › Largeur de travail: 9 cm
- › Tête de brosse échangeable
- › 2 éléments en bois avec poils en acier pour évacuer la mousse et les mauvaises herbes récalcitrantes

AN: 2731060 VE: 5 CDR: A

16.90*

4 009269 273145

Grattoir - émousseur



FK-M

- › Elimine sans effort le gazon et la mousse des marches, joints et coins de murs
- › Particulièrement stable, car il est superdurci
- › Manche recommandé : tous les manches multi-star®

AN: 2730000 VE: 5 CDR: A

16.90*

4 009269 131001

Echardonnoir



iw-M

- › Largeur de travail : 4 cm
- › Tourner, tirer, et c'est fait : extrait les mauvaises herbes profondément enracinées – sans se courber
- › Manche recommandé : ZM-AD

AN: 2553000 VE: 5 CDR: A

16.90*

4 009269 255301

Extirpateur



KS-M

- › Large tranchant biseauté : 17 cm
- › Déterre et élimine les mauvaises herbes profondément enracinées, comme les pissenlits, sans vous faire mal au dos
- › Tranchant biseauté pour une meilleure application de la force
- › Manche recommandé : ZM-AD

AN: 2554000 VE: 10 CDR: A

16.90*

4 009269 255408

Soins des étangs multi-star®

Épuisette



WK-M

- › L: 35 cm, W: 30 cm
- › Nettoie l'étang des fines feuilles et des lentilles d'eau sans effort
- › Jusqu'à 4 m, associé au manche Varío
- › Manche recommandé : tous les manches en aluminium et Varío multi-star®

AN: 5701000 VE: 5 CDR: A

34.90*

4 009269 135126

Épuisette



WF-M

- › L: 35 cm, W: 30 cm
- › Attrape le poisson ou élimine les feuilles et la saleté de l'étang
- › Le support en plastique flexible protège le poisson et la doublure d'étang
- › Manche recommandé : tous les manches en aluminium et Varío multi-star®

AN: 5700000 VE: 5 CDR: A

33.90*

4 009269 135119

2

Outils de nettoyage multi-star®

2

Brosse de rue

B 30 M

- › Largeur de travail: 31 cm
- › Nettoie la terrasse et la rue sans effort par tous les temps
- › Particulièrement résistante grâce à des poils en plastique résistant aux intempéries, à longue durée de vie
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3902000 VE: 5 CDR: A

26.90*



4 009269 158503



Brosse de rue

B 40 M

- › Largeur de travail : 37 cm
- › Nettoie la terrasse et la rue sans effort
- › Particulièrement résistante grâce à des poils en plastique résistant aux intempéries, à longue durée de vie
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3904000 VE: 5 CDR: A

26.90*



4 009269 158510



Brosse d'intérieur

BF 40 M

- › Largeur de travail : 37 cm
- › Nettoie la terrasse et la rue sans effort
- › Particulièrement résistante grâce à des poils en plastique résistant aux intempéries, à longue durée de vie
- › Manche recommandé : ZM 140

AN: 3905000 VE: 5 CDR: A

26.90*



4 009269 158565



Balai pour ramassoire

B 25 M

- › Largeur de travail: 25 cm
- › Balai pratique muni de longs poils élastiques pour le nettoyage de marches, gouttières et chemins dallés étroits
- › Manche recommandé : ZM 140, ZM-A 140

AN: 3909000 VE: 5 CDR: A

21.90*



4 009269 390903



Brosse à récurer

BS 40 M

- › Largeur de travail: 37 cm
- › Large brosse de balayage avec poils résistants Elastolex
- › Idéal pour balayer de grandes surfaces sur les terrasses et patios
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 3906000 VE: 5 CDR: A

19.90*



4 009269 158572



Raclette avec brosse

BW 45 M

- › Largeur de travail: 40 cm
- › Pour évacuer des débris (avec labrosse à poils durs) et l'eau (avec le rebord en mousse du côté opposé) sur des surfaces lisses
- › Manche recommandé : ZM 150

AN: 3903000 VE: 5 CDR: A

26.90*



4 009269 158527



Ramassoire

BK-M/ZM 02

- › Largeur de travail: 25 cm
- › Mécanisme de jonction réglable intégré pour une utilisation plus aisée avec le manche ou le manche de rallonge
- › ZM 02 compris
- › Manche recommandé : ZM-AD

AN: 3912000 VE: 5 CDR: A

24.90*



4 009269 391207



Balai tête de loup

BW 25 M

- › Largeur de travail : 25 cm
- › Pour l'enlèvement de toiles d'araignée ou de fils de poussière dans les endroits difficilement accessibles
- › Angle de travail réglable individuellement
- › Manche recommandé : ZM-V3/ZM-V4

AN: 3917000 VE: 5 CDR: A

22.90*



4 009269 391702



Raclette

FW-M/ZM 02

- › Largeur de travail: 35 cm
- › Idéale pour travailler dans des endroits difficilement accessibles, grâce à un angle de travail réglable
- › Avec le manche Vario, réglable en hauteur jusqu'à 5,30 m
- › ZM 02 compris
- › Manche recommandé : tous les manches multi-star®

AN: 3907000 VE: 5 CDR: A

26.90*



4 009269 390705



Lave-vitres

EW-M

- › Largeur de travail : 35 cm
- › Angle de travail réglable, avec housse de nettoyage amovible, lavable
- › Avec le manche Vario, réglable en hauteur jusqu'à 5,30 m
- › Housse lavable
- › Manche recommandé : tous les manches multi-star®

AN: 3908000 VE: 5 CDR: A

28.90*



4 009269 390804



multi-star® soins aux arbres

Coupe-branches

RC-M

- › Pour branches jusqu'à 38 mm (de diamètre)
- › La force manuelle nécessaire est réduite de plus de 50 % grâce à une poulie et à un revêtement WOLF facilitant la coupe
- › Avec le manche Vario, une coupe sécurisée jusqu'à plus de 5,50 m : aucune échelle n'est nécessaire
- › Guide-corde pour fixation à la poignée Vario compris

AN: 7201000 VE: 3 CDR: A

64.90*

Coupe-branches | Enclume

RC-VM

- › Pour branches jusqu'à 40 mm (de diamètre)
- › La force manuelle nécessaire est réduite de plus de 75% grâce à une poulie
- › Angle d'inclinaison réglable à 180°
- › Avec le manche Vario, une coupe sécurisée jusqu'à plus de 5,50 m : aucune échelle n'est nécessaire
- › Guide-corde pour fixation à la poignée Vario compris

AN: 7200000 VE: 3 CDR: A

84.90*

Coupe-branches professionnel

RR-VM

- › Pour branches jusqu'à 36 mm (de diamètre)
- › Angle d'inclinaison réglable à 180°
- › La force manuelle nécessaire est réduite de plus de 75 % grâce à une poulie
- › Avec le manche Vario, une coupe sécurisée jusqu'à plus de 5,50 m : aucune échelle n'est nécessaire
- › Guide-corde pour fixation à la poignée Vario compris

AN: 7204000 VE: 3 CDR: A

84.90*

"Seilfix" Enrouleur

ZS-M

- › Tendeur de câble avec poignée spéciale de traction et fonction de support
- › Outil idéal pour la coupe avec tous les échelonniers, en particulier RC-VM, RR-VM, RC-M

AN: 3946000 VE: 3 CDR: A

39.90*

Crochet

RT-M

- › éliminer les branches mortes des arbres sans effort
- › particulièrement adapté au secouage et à l'étagage des arbres fruitiers
- › travail en toute sécurité et sans échelle jusqu'à 5,50 m d'hauteur grâce au manche télescopique

AN: 7245000 VE: 5 CDR: A

17.90*

Cueille-fruits

RG-M

- › récolter les fruits - cueillette facilitée par une couronne de réception arrondie flexible et couteau intégré
- › récolte en toute sécurité et sans échelle jusqu'à 5,00 m d'hauteur grâce au manche télescopique

AN: 7242000 VE: 5 CDR: A

26.90*

Scies

Scie repliable

RE-K

- › Longueur de la lame : 16 cm
- › Pour une utilisation sur des arbres de petite taille
- › Coupe très douce pour prévenir l'infestation bactérienne
- › Avec verrou de sécurité

AN: 7282000 VE: 5 CDR: A

39.90*

Scie à main avec carquois

RE-FK

- › Longueur de la lame : 27 cm
- › Coupe très douce pour prévenir l'infestation bactérienne et la pourriture
- › Transport sécurisé sur une ceinture pour utilisation sur une échelle

AN: 7281000 VE: 3 CDR: A

59.90*

Scie égoïne

RE-M/ZM 02

- › Coupe très douce pour prévenir l'infestation bactérienne et la pourriture
- › Avec le manche Vario, un sciage sécurisé jusqu'à plus de 5,50 m : aucune échelle n'est nécessaire
- › Manche recommandé : ZM-V3 / ZM-V4

AN: 7231003 VE: 5 CDR: A

39.90*

Scie professionnelle

RE-PM/ZM 02

- › Coupe extrêmement douce pour prévenir l'infestation bactérienne
- › Avec grattoir d'écorce pour éviter d'abîmer l'écorce de l'arbre
- › Dents doublement durcies
- › Avec le manche Vario, un sciage sécurisé jusqu'à plus de 5,50 m : aucune échelle n'est nécessaire
- › Manche recommandé : ZM-V3 / ZM-V4

AN: 7232003 VE: 5 CDR: A

49.90*

2

Outils à manche fix

Dresse-bordure

RM-F

- › Largeur de travail: 22,5 cm
- › Longueur: 100 cm
- › outil léger et variable
- › rectifier les bordures de gazon



AN: 3311800 VE: 6 CDR: A

26.90*

4 009269 331180

Sécateur perroquet

POWER DUAL CUT 200

- › Diamètre de coupe : Ø max. 35 mm
- › Longueur de coupe: 200 cm
- › Longueur de taille: jusqu' au 3,5 m
- › tête de coupe ajustable 180°
- › Fixation facile et rapide de la tête de coupe
- › lame antiadhésive



AN: 73ACA001650 VE: 3 CDR: A

109.00*

4 008423 861181

Sécateur perroquet

POWER DUAL CUT 400 T

- › Diamètre de coupe : Ø max. 35 mm
- › Longueur de coupe: 200-400 cm
- › Longueur de taille: jusqu' au 5,5 m
- › tête de coupe ajustable 180°
- › Fixation facile et rapide de la tête de coupe
- › lame antiadhésive



AN: 73ACA002650 VE: 3 CDR: A

149.00*

4 008423 861386

Racloir Mosquito

Racloir Mosquito**



- › Largeur de travail: 14 cm
- › nettoyage des vitres spécialement pour autos et camping-car
- › réservoir à eaux 150 ml
- › livraison avec 3 coussins de rechange

AN: 3913000 VE: 5 CDR: A

29.90*

4 009269 391306

Bêches et fourches

Bêches

ASP-E

- › Longueur : 1150 mm
- › lame en acier inox
- › Avec une large poignée en D pour une utilisation à deux mains
- › Poignée de forme ergonomique
- › Appui de pied stable
- › Revêtement en caoutchouc antidérapant, agréable au toucher pour un meilleur maniement



AN: 73ADA001650 VE: 4 CDR: A

65.90*

4 009269 305563

Bêches pour dame

AD-E

- › Longueur : 1090 mm
- › lame en acier inox
- › Avec une large poignée en D pour une utilisation à deux mains
- › Poignée de forme ergonomique
- › Appui de pied stable
- › Revêtement en caoutchouc antidérapant, agréable au toucher, pour un meilleur maniement



AN: 73ADA002650 VE: 4 CDR: A


59.90*

4 009269 305570

Fourche

AG-E

- › Longueur : 1150 mm
- › Dents robustes pour retourner des sols instables et durs
- › Avec une large poignée en D pour une utilisation à deux mains
- › Poignée de forme ergonomique
- › Appui de pied stable
- › Revêtement en caoutchouc antidérapant, agréable au toucher, pour un meilleur maniement



AN: 73ADA003650 VE: 4 CDR: A

65.90*

4 009269 305587

Pelle

AS-E

- › Longueur : 1320 mm
- › lame en inox
- › Poignée en D pour une utilisation à deux mains
- › Poignée de forme ergonomique
- › Appui de pied stable
- › Revêtement en caoutchouc antidérapant, agréable au toucher, pour un meilleur maniement




AN: 73ADA004650 VE: 4 CDR: A

65.90*

4 009269 305587

Manche rallonge fonctionnel**

- › Longueur: 90 cm
- › Manche rallonge fonctionnel correspondant au racloir "Mosquito" pour le nettoyage de vitres de véhicules hauts.



AN: 3913090 VE: 5 CDR: A

16.90*

4 009269 391399

Extirpateur

Extirpateur

IW-A

- › Sarclage écologique dans une position sécurisée et favorable pour le dos sans utilisation de produits chimiques
- › Longueur : 1100 mm
- › Marche de pied repliable pour un stockage peu encombrant
- › Ses griffes agissant en profondeur saisissent les mauvaises herbes dans toutes les directions
- › Le système d'éjection aide à libérer la mauvaise herbe, une fois celle-ci retirée



AN: 73AAA001650 VE: 4 CDR: A

49.90*

4 009269 305600

Echardonnoir

iW-F

- › Longueur : 107 cm
- › Fixation ferme
- › Extraire facilement les mauvaises herbes et les chardons
- › Outil léger, pratique



AN: 2552800 VE: 6 CDR: A

26.90*

4 009269 255288

Sécateurs polyvalents

Ciseaux polyvalents

RA-X

- › Pour une utilisation dans la maison et dans le jardin
- › Avec lames en inox antirouille
- › Usage universel, depuis la coupe des fleurs jusqu'à la coupe de cordes, de cartons, de fines brindilles
- › Facile à nettoyer, car les ciseaux peuvent être complètement séparés
- › Manche confortable avec zone intérieure antidérapante

carte de produit AN: 7216000 VE: 10 CDR: A
18.90* 4 009269 721608



Sécateurs

Sécateur de jardin "promo"

RR-EN

- › Coupe franche pour une cicatrisation rapide
- › droitier et gauchers
- › avec lames anti-adhérentes et corps zingué
- › branches jusqu'à 19 mm

carte de produit AN: 7223007 VE: 10 CDR: A
19.90* 4 009269 722377



Sécateur à enclume "promo"

RS-EN

- › Avec une enclume puissante pour une coupe aisée
- › Dispositif de verrouillage à l'aide d'une seule main
- › Convient pour gauchers et droitiers
- › Lame antiadhésive / corps de cisaille galvanisé brillant
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 19 mm

carte de produit AN: 7210060 VE: 10 CDR: A
19.90* 4 009269 285018



Sécateur perroquet "Basic Plus"

RR 1500

- › Poignée ergonomique à deux éléments, avec garniture confortable en caoutchouc sur l'élément de poignée supérieur pour une prise sûre lors de la coupe
- › Appui-pouce de sécurité
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 18 mm

carte de produit AN: 73AFA001650 VE: 5 CDR: A
19.90* 4 009269 304856



Sécateur "Comfort Plus"

RR 2500

- › Poignée ergonomique à deux éléments, avec garniture confortable en caoutchouc sur l'élément de poignée supérieur pour une prise sûre lors de la coupe
- › Appui-pouce de sécurité
- › Angle de coupe de 30° pour la protection de l'articulation
- › La pré-tension de la lame peut être réglée avec précision
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 22 mm

carte de produit AN: 73AFA002650 VE: 5 CDR: A
29.90* 4 009269 304863



Sécateur à enclume "Comfort Plus"

RS 2500

- › Comme RS-EN, mais en plus :
- › Poignée ergonomique à deux éléments, avec garniture confortable en caoutchouc sur l'élément de poignée supérieur pour une prise sûre lors de la coupe
- › Appui-pouce de sécurité
- › Angle de coupe de 30° pour la protection de l'articulation
- › La pré-tension de la lame peut être réglée avec précision
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 25 mm

carte de produit AN: 73AFA003650 VE: 5 CDR: A
29.90* 4 009269 304870



Sécateur "Premium Plus"

RR 4000

- › Comme RR 2500, mais en plus :
- › Poignée inférieure coulissante
- › Le levier de lame complet peut être échangé
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 22 mm

carte de produit AN: 73AFA004650 VE: 5 CDR: A
37.90* 4 009269 304887



Sécateur à enclume "Premium Plus"

RS 4000

- › Comme RS 2500, mais en plus :
- › Poignée inférieure coulissante
- › Le levier de lame complet et l'enclume peuvent être échangés
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 25 mm

carte de produit AN: 73AFA005650 VE: 5 CDR: A
37.90* 4 009269 304894



Sécateur "Alu-Profesional"

RR 5000

- › Fabriqué en aluminium – de la plus haute qualité et durabilité
- › Effet de levier économiseur d'effort
- › Angle de coupe de 30° pour la protection de l'articulation
- › Lame et contre-lame échangeables
- › La pré-tension de la lame peut être réglée avec précision
- › Lanière à main incluse
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 25 mm



carton AN: 7263000 VE: 5 CDR: A
54.90* 4 009269 726306

Sécateur à enclume "Alu-Profesional"

RS 5000

- › Comme RS-EN, mais en plus :
- › Fabriqué en aluminium – de la plus haute qualité et durabilité
- › Effet de levier économiseur d'effort
- › Angle de coupe de 30° pour la protection de l'articulation
- › Lame et enclume échangeables (aluminium coulé)
- › La pré-tension de la lame peut être réglée avec précision
- › Lanière à main incluse
- › Capacité de coupe : jusqu'à un Ø de 25 mm



carton AN: 7304000 VE: 5 CDR: A
54.90* 4 009269 730402

3

Coupe-branches

Coupe-branche

POWER CUT RR 530

- Longueur : 530 mm
- Transmission par simple levier
- Poignées ergonomiques en plastique 1-K
- Lames antiadhésives
- Barres à revêtement clair
- Vis à tête plate
- Tampons en caoutchouc absorbeurs de chocs

AN: 73AGA001650 VE: 5 CDR: A

39.90*

4 009269 305471

Coupe-branche

POWER CUT RR 630

- Comme POWER CUT RR 530, mais :
- Longueur : 630 mm

AN: 73AGA002650 VE: 5 CDR: A

44.90*

4 009269 305488

Coupe-branche „Basic Plus“

POWER CUT* RR 550

- Comme POWER CUT RR 530, mais :
- Longueur : 550 mm
- 2x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Barres anodisées
- Pièces d'usure remplaçables
- Transmission des lames réglable avec précision

AN: 73AGA002650 VE: 5 CDR: A

59.90*

4 009269 305495

Coupe-branche „Basic Plus“

POWER CUT* RR 650

- Comme POWER CUT RR 530, mais :
- Longueur : 650 mm
- 2x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Barres anodisées
- Pièces d'usure remplaçables
- Transmission des lames réglable avec précision

AN: 73AGA004650 VE: 4 CDR: A

69.90*

4 009269 305501

Coupe-branche „Basic Plus“

POWER CUT* RS 650

- Longueur : 650 mm
- 2x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Poignées ergonomiques en plastique 1-K
- Lames antiadhésives
- Barres anodisées
- Vis à tête plate
- Pièces d'usure remplaçables
- Transmission des lames réglable avec précision

AN: 73AGA005650 VE: 4 CDR: A

69.90*

4 009269 305518

Coupe-branche „Comfort Plus“

POWER CUT** RR 750

- Comme POWER CUT* RR 650, mais :
- Longueur : 750 mm
- 3x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Poignées ergonomiques en plastique 2-K avec revêtement confortable

AN: 73AGA006650 VE: 4 CDR: A

89.90*

4 009269 305525

Coupe-branche „Comfort Plus“

POWER CUT** RS 750

- Comme POWER CUT* RS 650, mais :
- Longueur : 750 mm
- 3x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Poignées ergonomiques en plastique 2-K avec revêtement confortable

AN: 73AGA007650 VE: 4 CDR: A

89.90*

4 009269 305532

Coupe-branche „Premium Plus“

POWER CUT*** RR 900 T

- Comme POWER CUT** RR 750, mais :
- Réglage télescopique : 650-900 mm
- 4x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée

AN: 73AGA008650 VE: 2 CDR: A

119.90*

4 009269 305549

Coupe-branche „Premium Plus“

POWER CUT*** RS 900 T

- Réglage télescopique : 650-900 mm
- 4x plus de puissance grâce à une technologie de tête de coupe améliorée
- Poignées ergonomiques en plastique 2-K avec revêtement confortable
- Lames antiadhésives
- Barres anodisées
- Vis à tête plate
- Pièces d'usure remplaçables
- Transmission des lames réglable avec précision

AN: 73AGA009650 VE: 2 CDR: A

119.90*

4 009269 305556

Taille-haies manuels

Taille-haies

HS-W

- › Lames courbes, galvanisées brillantes, avec des arêtes crénelées
- › Coupe-branches incorporé

AN: 7439000 VE: 4 CDR: A

44.90*

4 009269 743907

Taille-haies

HS-TL

- › Coupe plus facile, grâce à des lames courbes, à double coupe, antiadhésives
- › Coupe-branches incorporé

AN: 7438000 VE: 3 CDR: A

49.90*

4 009269 743808

Taille-haies

HS-G

- › 40 % d'effort en moins grâce à un effet de levier
- › Coupe-branches incorporé
- › Coupe plus facile, grâce à des lames courbes, à double coupe, antiadhésives

AN: 7426000 VE: 3 CDR: A

59.90*

4 009269 742603

Cisailles à buis

HS-B

- › Coupe de mise en forme propre (par exemple de buis) grâce à de courtes lames maniables
- › Poignée ergonomique à deux éléments
- › Coupe-branches incorporé
- › Lames enrobées courbes, à double coupe, antiadhésives
- › Jeu des paliers réglable avec précision

AN: 7424000 VE: 5 CDR: A

39.90*

4 009269 742405

Taille-haies télescopiques

HS 1000 T

- › Longueur approximative : 770-1000 mm
- › Grande flexibilité grâce à des tiges réglables qui se mettent en place de manière sécurisée
- › Barres anodisées, de conception nouvelle
- › Poignées ergonomiques à deux éléments
- › Tampons en caoutchouc absorbent de chocs, protégeant l'articulation
- › Pré-tension de la lame réglable individuellement
- › Coupe-branches incorporé qui assure une coupe sans problèmes des branches plus épaisses
- › Protège votre dos lors de coupes au-dessus de la tête ou au niveau des pieds
- › Lames courbes antiadhésives pour une coupe de précision
- › Barres légères en aluminium

AN: 73AHA001650 VE: 4 CDR: A

69.90*

4 009269 730586

Cisailles à gazon manuelles

Cisailles à gazon "Promotion"

Ri-T

- › Lames enrobées antiadhésives
- › Tête de lame orientable à 180°
- › Lames courbes, coupe précise des deux côtés

carte de produit

AN: 7033008 VE: 10 CDR: A

16.90*

4 009269 703383

Cisailles à gazon "Classic"

RJ-ZL

- › Lames galvanisées brillantes
- › Force manuelle nécessaire réduite de 20 %
- › Verrouillage de sécurité actionnable d'une seule main
- › Tête de lame orientable à 180°
- › Lames courbes, coupe précise des deux côtés

carte de produit

AN: 7031007 VE: 6 CDR: A

24.90*

4 009269 703178

Cisailles à gazon "Comfort"

Ri-LL

- › Poignée confortable
- › Verrouillage de sécurité actionnable d'une seule main
- › Force manuelle nécessaire réduite de 30 %
- › Tête de lame orientable à 180°
- › Lames courbes, coupe précise des deux côtés

carte de produit

AN: 7030007 VE: 6 CDR: A

34.90*

4 009269 703079

Cisailles à gazon "Professional"

Ri-GC

- › Poignée confortable
- › Verrouillage de sécurité actionnable d'une seule main
- › Tête de lame orientable à 180°
- › Le collecteur de gazon empêche les coupes de tomber dans les parterres voisins
- › Force manuelle nécessaire réduite de 30 %, grâce à une mécanique améliorée et à un enrobage sans friction ni adhérence
- › Convient pour les coupes le long des murs
- › Une poignée inférieure fermée protège la main des égratignures
- › Lames courbes, coupe précise des deux côtés

carte de produit

AN: 7023007 VE: 6 CDR: A

39.90*

4 009269 702379

ausgezeichnet für: Bedienkomfort

3

Sécateurs à accu

Sécateur à accu



LI-ION POWER RR 2000**

- › Diamètre de coupe : Ø max. 14 mm
- › Batterie : 3,7 V / 1,1 Ah LI-ION POWER
- › Jusqu'à 400 coupes / chargement
- › Chargeur et accu inclus
- › Durée de chargement : 4 heures
- › Poids : 0,5 kg

99.00* AN: 7293000 VE: 2 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 729307

Sécateur à accu

LI-ION POWER RR 3000**

- › Diamètre de coupe : Ø max. 20 mm
- › Batterie : 7,4 V / 1,1 Ah LI-ION POWER
- › Jusqu'à 800 coupes / chargement
- › LI-ION POWER PACK 4 + chargeur inclus
- › Durée de chargement : 30 minutes
- › Poids : 0,8 kg



149.00* AN: 7264000 VE: 2 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 726405

Sécateur télescopique

LI-ION POWER RR-T 6000**

- › Largeur de coupe : max. 20 mm
- › Batterie : 10,8 V / 1,3 Ah LI-ION POWER
- › Jusqu'à 600 coupes par charge
- › Peut également être utilisé comme sécateur manuel
- › Manche télescopique permettant de travailler à une hauteur d'environ 3 – 3,5 m
- › Longueur du manche télescopique, sécateur compris : min. 102 cm, max. 132 cm
- › Durée de chargement : 5 heures
- › Chargeur et LI-ION POWER PACK 7 inclus
- › Poids : 1,4 kg



199.00* AN: 41A10P-J650 VE: 2 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 304818

3

Cisailles avec accu intégré

Cisailles à gazon



LI-ION POWER FINESSE 30 R

- › Durée de fonctionnement : 30 min
- › Largeur de coupe : 80 mm
- › Batterie : 3,7 V / 1,3 Ah
- › Chargeur inclus
- › Durée de chargement : 4 heures
- › Poids : 0,5 kg

54.50* AN: 7079000 VE: 6 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 303307

Cisailles à buissons



LI-ION POWER FINESSE 30 B

- › Durée de fonctionnement : 30 min
- › Longueur de coupe : 150 mm
- › Batterie : 3,7 V / 1,3 Ah
- › Chargeur inclus
- › Durée de chargement : 4 heures
- › Poids : 0,5 kg

59.50* AN: 7080000 VE: 6 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 303873

Set

LI-ION POWER FINESSE 50

- › Durée de fonctionnement: 50 min
- › Largeur de coupe : 60 et 80 mm / Longueur: 110 mm
- › Batterie : 3,6 V / 1,6 Ah
- › Le jeu d'outils comprend : chargeur, lames de contour de pelouse, lames de coupe-arbuste et coffret de rangement
- › Durée de chargement: 6 heures

124.00* AN: 7269000 VE: 4 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 726900

Cisaille à accu

LI-ION POWER Akku 60

- › Durée de fonctionnement : 75 min
- › Largeur de coupe : 80 mm
- › Batterie : 3,6 V / 2,2 Ah
- › Chargeur inclus
- › Durée de chargement : 5 heures
- › Poids : 0,9 kg

99.00* AN: 7084880 VE: 4 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 709101

Cisaille à accu

LI-ION POWER Akku 60 Set

- › Durée de fonctionnement: 75 min
- › Largeur de coupe : 80 mm
- › Batterie : 3,6 V / 2,2 Ah
- › Chargeur et manche télescopique inclus
- › Durée de chargement: 5 heures Poids : 0,9 kg

139.00* AN: 7084889 VE: 4 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 709187

Cisaille à accu

LI-ION POWER Akku 100

- › Durée de fonctionnement : 125 min
- › Largeur de coupe : 100 mm
- › Batterie : 7,2 V / 2,2 Ah
- › Chargeur inclus
- › Durée de chargement : 6 heures
- › Poids : 0,9 kg



149.00* AN: 7086880 VE: 2 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 709307

Cisaille à accu

LI-ION POWER BS 80 + Akku 10 EM

- › Durée de fonctionnement : 100 min
- › Largeur de coupe : 170 mm / Longueur : 100 mm
- › Batterie : 7,2 V / 2,2 Ah
- › Chargeur et lame 10EM inclus
- › Coffret de rangement pratique
- › Durée de chargement : 6 heures
- › Poids : 0,9 kg



155.00* AN: 7087887 VE: 4 CDR: C
incl. VRB CHF 4,05 4 009269 709477

Outils à accu

Tronçonneuse sur perche



LI-ION POWER PSA 700

- › Longueur de coupe : 20 cm
- › Batterie : 18 V / 3.0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 20 min = 110 coupes de bois sec, diamètre 70 mm
- › Guide câble, lanière, LI-ION POWER Pack 6 + chargeur inclus
- › Manche télescopique 2,95 m
- › Poids : 2,7 kg



269.00* AN: 41AI05-M650 VE: 2 CDR: C



Tronçonneuse



LI-ION POWER CSA 700

- › Longueur de coupe : 20 cm
- › Batterie : 18 V / 3.0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 20 min = 110 coupes de bois sec, diamètre 70 mm
- › LI-ION POWER Pack 6 + chargeur inclus
- › Poids : 2,4 kg

249.00* AN: 41A005-M650 VE: 2 CDR: C



Souffleur à feuilles



LI-ION POWER BA 700

- › Batterie : 18 V / 1,5 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 15 min
- › LI-ION POWER Pack 5 + chargeur inclus
- › Vitesse de l'air / volume : jusqu'à 200 km/h / 5,3 m³/min

169.00* AN: 41AA0B-L650 VE: 2 CDR: C



Coupe-bordures

LI-ION POWER GTA 700

- › Diamètre de coupe : 30 cm
- › Batterie : 18 V / 1,5 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 20 min
- › LI-ION POWER Pack 5 + chargeur inclus
- › "Trim & Edge"
- › Fil de coupe : 3 m / 1,6 mm
- › Protection des plantes
- › Alimentation autom. du fil
- › Poids : 2,0 kg



189.00* AN: 41AE0U-L650 VE: 2 CDR: C



Taille-haies



LI-ION POWER HTA 700

- › Longueur de coupe : 45 cm
- › Batterie : 18 V / 1,5 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 40 min
- › LI-ION POWER Pack 5 + chargeur inclus
- › Poids : 2,5 kg

199.00* AN: 41AG0H-L650 VE: 2 CDR: C



Accu de rechange



LI-ION POWER Pack 6

- › Description : 18 V / 3,0 Ah / 54 W
- › Peut être utilisée avec : CSA 700, PSA 700, HTA 700, GTA 700, BA 700

Pack 6 AN: 41A20-M650 VE: 2 CDR: N

150.00* 4 009269 304986

Pack 5 AN: 41A20-L650 VE: 2 CDR: N

82.00* 4 009269 304979

Accu de rechange



LI-ION POWER Pack 3

- › Description : 18 V / 1,5 Ah
- › Peut être utilisée avec : GT 815, HSA 45 V, GTB 815

72.00* AN: 49APM1-650 VE: 1 CDR: N



Coupe-gazon

LI-ION POWER GTB 815

- › Diamètre de coupe : 23 cm
- › Batterie : 18 V / 1,5 Ah LI-ION POWER
- › Protection des plantes
- › "Trim & Edge"
- › Angle de travail réglable de 4 manières
- › Poignée et manche de coupe réglables
- › Durée de chargement : 2 heures
- › Durée de fonctionnement : 30 min
- › Fil : 5 m / 1,4 mm
- › Chargeur et LI-ION POWER PACK 3 inclus
- › Poids : 2,0 kg



199.00* AN: 41BEWU-K650 VE: 2 CDR: C



Outils à accu 36 V

3

Coupe-bordures

LI-ION POWER GTB 36

- › Diamètre de coupe : 30 cm
- › Accu: 36 V / en option 3,0 / 5,0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 30 Min. (3Ah), 50 Min. (5Ah)
- › Manche télescopique (30 cm)
- › Fil: 2 x 5 m, diam. 1,6 mm
- › Poids: 2,7 kg
- › Support de roue possible
- › Fonction „Trimm & Edge“
- › Poignées Softgrip
- › Arceau de protection
- › Angle de travail réglable
- › Accu et chargeur non compris



NOUVEAU

169.00* AN: 41AG0H-L650 VE: 1 CDR: C
incl. TAR CHF 0.60 4 009269 305655

Tronçonneuse

LI-ION POWER CSB 36

- › Longueur de coupe : 30 cm
- › Accu: 36 V / en option 3,0 / 5,0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation 100 coupes (10x10) cm)
- › Moteur sans broches
- › Poignées Softgrip
- › Accu et chargeur non compris



NOUVEAU

290.00* AN: 41A005-650 VE: 1 CDR: C
incl. TAR CHF 0.60 4 008423 999990

Souffleur à feuilles

LI-ION POWER LBB 36

- › Accu: 36 V / en option 3,0 / 5,0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : max. 30 Min. (3 Ah), max. 50 Min. (5 Ah)
- › Puissance réglable
- › Softgrip
- › Accu et chargeur non compris



NOUVEAU

109.00* AN: 41AJLCBC650 VE: 1 CDR: C
incl. TAR CHF 0.60 4 009269 305631

Taille-haies

LI-ION POWER HSB 36

- › Longueur de coupe : 54 cm
- › Accu: 36 V / en option 3,0 / 5,0 Ah LI-ION POWER
- › Durée d'utilisation : 100 Min. (3 Ah), 150 Min. (5 Ah)
- › Poignée ergonomique permet un travail aisé dans toutes les position
- › Softgrip
- › Distance entre lames : 20 mm
- › Accu et chargeur non compris



NOUVEAU

189.00* AN: 41AJLHTC650 VE: 1 CDR: C
incl. TAR CHF 0.60 4 009269 305648

Accu de rechange

LI-ION POWER PACK ABP 36-03

- › Voltage : 36 V
- › Capacité 3,0 Ah
- › kWh : 108 Wh
- › Lampe de contrôle
- › Compatible pour : GTB 36, LBB 36, HSB 36, CSB 36



199.00* AN: 196-119-650 VE: 1 CDR: N
incl. VEG CHF 4.05 4 0088423 859447

Accu de rechange

LI-ION POWER PACK ABP 36-05

- › Voltage : 36 V
- › Capacité 5,0 Ah
- › kWh 108 Wh
- › Lampe de contrôle
- › Compatible pour : GTB 36, LBB 36, HSB 36, CSB 36



249.00* AN: 196-120-650 VE: 1 CDR: N
incl. VEG CHF 4.05 4 0088423 859454

Chargeur de accu

LI-ION POWER CHARGER ABC 36-03

- › 36 V
- › Compatible pour : LI-ION POWER PACK ABP 36-03/ ABP 36-05



99.00* AN: 196-121-650 VE: 1 CDR: N
4 0088423 859461

PROMOTION - D'INTRODUCTION

Souffleur à feuilles

Souffleur à feuilles électrique

LBV 2600 E

- › Moteur/puissance estimée : électrique, 230 V, 2600 watts, 14000 /min
- › Sac collecteur : 50 L
- › Vitesse de l'air : jusqu'à 270 km/h
- › Volume d'air : jusqu'à 16 m3/min
- › Ratio de réduction : jusqu'à 1/10
- › Poids : 3,9 kg



99.00* AN: 41AB0BE7650 VE: 1 CDR: N

incl. TAR CHF 0.60 

Cultivateur

Cultivateur électrique

C 30 E

- › Largeur de travail : 30 cm
- › Moteur : 230 volts, 1400 watts, 1700 t/min
- › Diamètre de l'outil de travail : 23 cm
- › Outil de travail : 4 dents
- › Deux roues, diamètre 160 mm
- › Poids : 13 kg



249.00* AN: 21A-106BC50 VE: 1 CDR: C

incl. TAR CHF 2.50 

Broyeur

Broyeur silencieux

SDL 2500 EVO

- › Diamètre des branches : max. 40 mm
- › Moteur/Puissance : 230 V, 2500 W, 46 t/min
- › Niveau acoustique : 92 dB(A)
- › Système de broyage : cylindre à lames
- › Bac collecteur inclus
- › Protection du moteur et commutateur de tension nulle
- › A uto-alimentation sans vibration
- › Vibration-free self-intake
- › Dispositif de sécurité de redémarrage



420.00* AN: 24AC7G1BC50 VE: 1 CDR: C

incl. TAR CHF 6.00 

Tronçonneuse électrique

Tronçonneuse électrique

CSE 2035

- › Longueur de coupe : 35 cm
- › Moteur : 230 V, 2000 W
- › « Indicateur de puissance »
- › Système de tension de la chaîne sans outil
- › Guide Oregon et chaîne Low Pro 3/8"
- › Poids : 4,5 kg



180.00* AN: 41AZI20G650 VE: 2 CDR: C

incl. TAR CHF 0.60 

Tronçonneuse électrique

CSE 2240

- › Longueur de coupe : 40 cm
- › Moteur : 230 V, 2200 W
- › « Indicateur de puissance »
- › Système de tension de la chaîne sans outil
- › Guide Oregon et chaîne Low Pro 3/8"
- › Poids : 4,5 kg



210.00* AN: 41AY4460650 VE: 1 CDR: C

incl. TAR CHF 0.60 

Taille-haies électrique

Taille-haies électrique

HS 50 E

- › Longueur de coupe : 50 cm
- › Moteur : 230 V, 500 W
- › Fonction d'arrêt rapide des lames < 0,5 sec.
- › Distance entre dents : 20 mm
- › Support de lame inclus
- › Poids : 3,0 kg



99.00* AN: 41AF0DE5650 VE: 2 CDR: C

incl. TAR CHF 0.60 

Taille-haies électrique

HS 60 E

- › Moteur : 230 V, 550 W
- › Longueur de coupe : 60 cm
- › Fonction d'arrêt rapide des lames < 0,2 sec.
- › Distance entre dents : 24 mm
- › Poids : 3,2 kg




119.00* AN: 41AF0EE5650 VE: 2 CDR: E

incl. TAR CHF 0.60 


Taille-haies électrique

HSE 55 V

- › Longueur de coupe : 55 cm
- › Moteur : 230 V, 500 W
- › Fonction d'arrêt rapide des lames < 0,02 sec.
- › Distance entre dents : 22 mm
- › Lame orientable à 180°
- › Étui de barre inclus
- › Poids : 3,8 kg



249.00* AN: 41AFMFEX650 VE: 2 CDR: C

incl. TAR CHF 0.60 

Taille-haies électrique

HSE 65 V

- › Longueur de coupe : 65 cm
- › Moteur : 230 V, 600 W
- › Fonction d'arrêt rapide des lames < 0,02 sec.
- › Distance entre dents : 27 mm
- › Lame orientable à 180°
- › Étui de barre inclus
- › Poids : 3,9 kg



269.00* AN: 41AFMG6650 VE: 2 CDR: C

incl. TAR CHF 0.60 

Coupe-bordures / Débroussailleuses électriques

3

Coupe-bordures

Campus 250 RT

- › Diamètre de coupe: 25 cm
- › Moteur : 250 W
- › Alimentation du fil: tap feed
- › "Trim & Edge"
- › Fil : 2 x 3 m / 1,2 mm double
- › Poids : 1,5 kg



35.00*

AN: 6070000 VE: 4 CDR: N



Incl. TAR CHF 0.60

Coupe-bordures

Campus 350 RT

- › Diamètre de coupe: 25 cm
- › Moteur : 250 W
- › Alimentation du fil: tap feed
- › "Trim & Edge"
- › Fil : 2 x 3 m / 1,2 mm double
- › Poids : 1,5 kg



45.00*

AN: 41AC00U-650 VE: 4 CDR: N




Incl. TAR CHF 0.60

Coupe-bordures

GTE 840

- › Diamètre de coupe : 23 cm
- › Moteur : 400 Watt
- › Alimentation du fil : automatique
- › "Trim & Edge"
- › File 2 x 5 m, 1,6 mm Ø
- › Support de roue réglable
- › Poids : 2,2 kg



99.00*

AN: 41BCWUBXC50 VE: 2 CDR: C



Incl. TAR CHF 0.60

Coupe-bordures

GTE 845

- › Diamètre de coupe : 25 cm
- › Moteur : 450 W
- › Alimentation du fil : automatique
- › "Trim & Edge"
- › Fil : 1,6 mm double
- › Support de roue réglable
- › Poignée confortable
- › Poids : 2,6 kg



119.00*

AN: 41BCWUBXC50 VE: 2 CDR: C



Incl. TAR CHF 0.60

Coupe-bordures

GTE 850

- › Diamètre de coupe : 27 cm
- › Moteur : 500 W
- › Alimentation du fil : automatique
- › "Trim & Edge"
- › Fil : 2 x 5 m / 1,6 mm double
- › Protection des plantes
- › Support de roue réglable
- › Poignée confortable
- › Protection du moteur et de la bobine
- › Bouton Blue Power pour une utilisation respectueuse de l'environnement
- › Poids : 2,3 kg



149.00*

AN: 41BCWU-X650 VE: 2 CDR: C




Incl. TAR CHF 0.60

Débroussailleuse

GT-S 2-27**

- › Diamètre de coupe : 46 cm
- › Moteur 2 temps, 31 cm³, 0,75 kW / 8100 t/min
- › Tap feed
- › Système d'alimentation rapide
- › Fil : 2,5 m / 2,4 mm double
- › Harnais, lunettes et protection auditive inclus
- › Poids : 6,5 kg



299.00*

AN: 41AD7UTC650: 2 CDR: C



Incl. TAR CHF 0.60

Accessoires pour coupe-bordures débroussailleuses Cisailles à accu

Cassette pour coupe-bordures

GT-F 7/GT-F 8/RQ-FA

- › GT-F 7: Für GT 840 (bis 2012)
- › GT-F8: Für GT 845,850 (bis 2012)
- › RQ-FA: Für GT 815, GT 815 AC, GT 830

GT-F 7 AN: 49ATS3-650 VE: 10 CDR: C
15.00*

GT-F 8 AN: 49ATS2-650 VE: 10 CDR: C
15.00*

RQ-FA AN: 49ATS1-650 VE: 10 CDR: C
15.00*

Cassette pour coupe-bordures

GT-RT



- › Peut être utilisée avec : Campus 250 RT, Campus 350 RT
- › Longueur du fil : 2 x 3 m
- › Diamètre du fil : 1,2 mm

AN: 6070095 VE: 10 CDR: C
8.00*

Cassette pour coupe-bordures

GT-F 700



- › Peut être utilisée avec : LION POWER GTA 700
- › Longueur du fil : 3 m
- › Diamètre du fil : 1,6 mm

AN: 49AE0U-L650 VE: 2 CDR: C
9.00*

File de rechange

GT-F 24



- › Peut être utilisé avec : débroussailleuse à essence et électrique
- › Longueur du fil : 12 m
- › Diamètre du fil : 2,4 mm

AN: 7152090 VE: 10 CDR: C
12.00*

File de rechange

GT-F 5



- › Peut être utilisée avec : GTE 830, TB 815
- › Longueur du fil : 1 x 5 m
- › Diamètre du fil : 1,4 mm

AN: 7136095 VE: 10 CDR: C
15.00*

Cassette pour coupe-bordures

GT-F 10



- › Peut être utilisée avec : GT 840 (date de fabrication 2013), GT 845 (date de fabrication 2013), GT 850 (date de fabrication 2013), GTE 840, GTE 845, GTE 850
- › Longueur du fil : 2 x 5 m
- › Diamètre du fil : 1,6 mm

AN: 49ATS0-650 VE: 10 CDR: C
15.00*

Roue réclable

GT-R



- › Peut être utilisée : GTE 830, GTE 840, GTE 845, GTE 850, GTB 815, GTB 36

AN: 49ATW1-650 VE: 4 CDR: C
18.00*

Manche télescopique

AC-TS

- › Peut être utilisé avec : tous les coupe-bordures et coupe-bordures à accu fabriqués après 2002 (à l'exception de LI-ION POWER FINESSE)

F 50 TS

- › Verwendbar für: LI-ION POWER FINESSE 50

AC-TS AN: 7095000 VE: 4 CDR: C
37.00*

F 50 TS AN: 7266090 VE: 4 CDR: C
39.00*

Lame gazon / Lame contour / Lame buis

Akku 50 EMR

- › Largeur de coupe: 80 mm
- › Peut être utilisé avec: LI-ION POWER FINESSE 50

Akku 50 EMB

- › Peut être utilisé avec: LI-ION POWER FINESSE 50
- › Longueur de travail: 110 mm

Akku 50 EMR AN: 7266093 VE: 4 CDR: C
27.50*

Akku 50 EMC AN: 7267093 VE: 4 CDR: C
27.50*

Akku 50 EMB AN: 7268093 VE: 4 CDR: C
34.50*

Coupe-bordure / Taille-haies / buis

Akku 8 EM

- › Peut être utilisé avec : tous les coupe-bordures et taille-haies à accu fabriqués après 2002 (à l'exception de LI-ION POWER FINESSE)
- › Largeur de coupe: 80 mm



Akku 10 EM

- › Peut être utilisé avec : tous les coupe-bordures et taille-haies à accu, ayant une largeur de coupe de 100 mm ou plus, fabriqués après 2002 (à l'exception de LI-ION POWER FINESSE)
- › Largeur de coupe : 100 mm



Akku BS EM

- › Peut être utilisé avec : tous les coupe-bordures et taille-haies à accu, ayant une largeur de coupe de 100 mm ou plus, fabriqués après 2002
- › Largeur de coupe : 170 mm



Akku 8 EM AN: 7084093 VE: 4 CDR: C
29.50*

Akku 10 EM AN: 7085093 VE: 4 CDR: C
32.50*

Akku BS EM AN: 7095093 VE: 4 CDR: C
39.50*

Scarificateur

Scarificateur électrique

VS 302 E



- › Largeur de travail: 30 cm
- › Moteur / Puissance nominale 1.200 W-Motor
- › Réglage centralisé des dents en 5 positions
- › Sac de ramassage: 35 l
- › Chassis: Plastique
- › 2 in 1: Scarificateur et sac de ramassage
- › Manche repliable
- › Couteaux de rechange : WBS3001
- › Poids: 12 kg

149.00* AN: 16AFDEKA650 VE: 1 CDR: N



Incl. TAR CHF 2.50

Scarificateur électrique

VA 303 E



- › Largeur de travail: 30 cm
- › Moteur / Puissance nominale 1.300 W-Motor
- › Réglage centralisé des dents en 5 positions
- › Sac de ramassage: 35 l
- › Chassis: Plastique
- › 3 in 1: aérateur, scarificateur et sac de ramassage
- › Poignée confortable et manche repliable
- › Couteaux de rechange : WBS3001
- › Poids : 13 kg

179.00* AN: 16AFDFLA650 VE: 1 CDR: C



Incl. TAR CHF 2.50

Scarificateur électrique

VA 346 E



- › Largeur de travail: 34 cm
- › Moteur / Puissance nominale 1.600 W-Motor
- › Réglage centralisé des dents en 5 positions
- › Sac de ramassage: 45 l
- › Chassis: Plastique
- › 3 in 1: aérateur, scarificateur et sac de ramassage
- › Manche réglable en hauteur avec poignée confortable, repliable
- › Couteaux de rechange : WBS3401
- › Poids: 14 kg

239.00* AN: 16AFDFLA650 VE: 1 CDR: C



Incl. TAR CHF 2.50

Scarificateur électrique

VA 378 E



- › Largeur de travail: 37 cm
- › Moteur / Puissance nominale 1.800 W-Motor
- › Réglage centralisé des dents en 5 positions
- › Sac de ramassage: 50 l
- › Chassis: Plastique
- › 3 in 1: Moosrechen, Vertikutierer und Sac de ramassage
- › Höhenverstellbarer Griff mit Softgrip, klappbar
- › Ersatzmesser WBS3701
- › Ersatzfedern WAS3701
- › Poids: 14 kg

279.00* AN: 16AFDFLA650 VE: 1 CDR: C



Incl. TAR CHF 2.50

Scarificateur à essence

VA 357 B



- › Largeur de travail : 35 cm
- › Moteur : B&S série 550, 127 cm³, 3600 t/min
- › Réglage centralisé des dents en 6 positions
- › Sac de ramassage : 45 l
- › 3 en 1 : aérateur, scarificateur et sac de ramassage
- › Manche avec poignée confortable, repliable
- › Couteaux de rechange : WBS3503
- › Poids: 32 kg

649.00* AN: 16AHGJ0F650 VE: 1 CDR: C



Incl. TAR CHF 2.50

Scarificateur à essence

VA 389 B



- › Largeur de travail : 38 cm
- › Moteur / Puissance nominale : gamme B&S 750, 163 cm³, 3600 t/min
- › Réglage central des dents à 6 positions
- › Sac de ramassage : 50 l
- › 3 en 1 : râtelier pour mousse, scarificateur et outil de ramassage
- › Manche avec poignée confortable, repliable
- › Couteaux de rechange : WBS3803
- › Poids : 37 kg

699.00* AN: 16AHHJ0H650 VE: 1 CDR: C



Incl. TAR CHF 2.50

Tondeuses-robot

Tondeuses-robot

ROBO SCOOTER® 400

Comme ROBO SCOOTER® 600, mais :
Pour surfaces de pelouse :
jusque 400 m²



1'650.00* AN: 18AO04LF650 VE: 1 CDR: B



incl. VRB CHF 9,-40

Tondeuses-robot

ROBO SCOOTER® 600

- › Pour surfaces de pelouse : jusque 600 m²
- › Largeur de coupe : 28 cm
- › Hauteur de coupe : 20-80 mm
- › Batteries : 26 V batterie lithium fer phosphate (LiFePO4) 3 Ah
- › Puissance de tonte : 1 x 150 W, 4000 t/min (mode ECO – 3300 t/min)
- › Châssis / Lame : plastique / acier
- › Pente : 19° / 35 %
- › Capteurs / Sécurité : capteur de pluie, capteur de pare-chocs, capteur de soulèvement, capteur d'inclinaison
- › Sous-zones : 1
- › Dimensions (L/l/H) : 60,5 cm x 44 cm x 27 cm
- › Poids : 10,5 kg batteries incluses
- › Avantages : câble de limitation, mode ECO, première coupe de la saison, mode bordures, 1.450,00 télécommande optionnelle



1'990.00* AN: 18AO06LF650 VE: 1 CDR: B



incl. VRB CHF 9,-40

Abri-robot

- › Pour toutes les tondeuses-robot



249.00* AN: 3733893 VE: 1 CDR: C



incl. VRB CHF 9,-40

Tondeuse à main / Accessoires

Tondeuse à main

TT 300 S

- › Surface de pelouse : jusque 100 m²
- › Largeur de coupe : 30 cm
- › Réglage en hauteur : 4 positions de 1,3 à 3,8 cm
- › Système de lames : 5 lames de contact
- › Manche avec poignée confortable
- › Roulements à billes sur l'axe des lames
- › Poids : 7 kg



AN: 15A-AA-650 VE: 1 CDR: C

84.00*



Tondeuse à main

TT 350 S

- › Surface de pelouse : jusque 150 m²
- › Largeur de coupe : 35 cm
- › Réglage en hauteur : 4 positions de 1,3 à 3,8 cm
- › Système de lames : 5 lames de contact
- › Manche avec poignée confortable
- › Roulements à billes sur l'axe des lames
- › Poids : 8 kg



AN: 15A-BA-650 VE: 1 CDR: C

99.00*



Tondeuse à main

TT 380 DL

- › Surface de pelouse : jusque 200 m²
- › Largeur de coupe : 38 cm
- › Réglage en hauteur : 4 positions de 1,3 à 3,8 cm
- › Système de lames : 5 lames sans contact
- › Manche avec poignée confortable
- › Roulements à billes sur l'axe des lames
- › Poids : 9 kg



AN: 15A-CD-650 VE: 1 CDR: C

149.00*



Sac de ramassage



FS 320

- › Peut être utilisé avec : TT300S
- › Capacité : 15 l

30.00*

AN: 3621065 VE: 1 CDR: C



FS 350

- › Peut être utilisé avec : TT350S
- › Capacité : 20 l

36.00*

AN: 3622065 VE: 1 CDR: C



FS 380

- › Peut être utilisé avec : TT380DL
- › Capacité : 25 l

42.00*

AN: 3623065 VE: 1 CDR: C



Tondeuses à accu / Accessoires

Tondeuse à accu

LI-ION POWER 34

- › Surface de pelouse : jusqu'à 250 m²
- › Largeur de coupe : 34 cm
- › Puissance de la batterie : 2x36 V, 1,45 Ah LI-ION
- › Temps d'obtention de la pleine charge : 6 heures
- › Réglage centralisé de la hauteur : 2-6 cm
- › Roues (AV/AR) : 150 mm / 170 mm
- › Sac de ramassage : 35 l
- › Manche ergonomique, repliable
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Manche à revêtement supérieur confortable
- › Poids : 13 kg



599.00*

AN: 4919000 VE: 1 CDR: C



Incl. VRB CHF 9.40

4 009269 491907

Tondeuse à accu

LI-ION POWER 37

Comme LI-ION POWER 34, mais :

- › Surface de pelouse : jusqu'à 300 m²
- › Largeur de coupe : 37 cm
- › Puissance de la batterie : 3x36 V, 1,45 Ah LI-ION
- › Temps d'obtention de la pleine charge : 9 heures
- › Poids : 15 kg



699.00*

AN: 4937000 VE: 1 CDR: C



Incl. VRB CHF 16.40

4 009269 493703



Tondeuse à accu

LI-ION POWER 40

Comme LI-ION POWER 37, mais :

- › Largeur de coupe : 40 cm
- › Roues (AV/AR) : 170 mm / 200 mm
- › Roulements à billes
- › Sac de ramassage : 55 l
- › Poids : 22 kg



799.00*

AN: 4929000 VE: 1 CDR: C



Incl. VRB CHF 16.40

4 009269 492904

Accu de rechange

LI-ION POWER Pack 1

- › Tension : 3x36 V
- › Capacité : 1,45 Ah
- › Peut être utilisée avec LI-ION Power 37 et 40



LI-ION POWER Pack 2

- › Tension : 2x36 V
- › Capacité : 1,45 Ah
- › Peut être utilisée avec LI-ION Power 34

Pack 1

AN: 4939090 VE: 1 CDR: N

269.00*

Incl. VEG CHF 3.46



Pack 2

AN: 4919090 VE: 1 CDR: N

195.00*

Incl. VEG CHF 3.46



Tondeuses électriques

Tondeuse électrique

S 3200 E*

- › Surface de pelouse : jusqu'à 150 m²
- › Largeur de coupe : 32 cm
- › Moteur : 230 V, 1000 W, 3260 t/min
- › Roues (AV/AR) : 140 mm / 140 mm
- › Réglage en hauteur par ressort axial
- › Sac de ramassage : 30 l
- › Poids : 12 kg

99.00* AN: 18ACA1D-650 VE: 1 CDR: N



incl. TAR CHF 2.50

4 009269 303330



Tondeuse électrique

S 3800 E*

- › Surface de pelouse : jusqu'à 350 m²
- › Largeur de coupe : 38 cm
- › Moteur : 230 V, 1400 W, 3260 t/min
- › Roues (AV/AR) : 140 mm / 160 mm
- › Réglage en hauteur par ressort axial
- › Sac de ramassage : 40 l
- › Poids : 14 kg

139.00* AN: 18ACF1S-650 VE: 1 CDR: N



incl. TAR CHF 2.50

4 009269 303347



Tondeuse électrique

A 320 E

- › Surface de pelouse : jusqu'à 250 m²
- › Largeur de coupe : 32 cm
- › Moteur : 230 V, 1200 W
- › Roues (AV/AR) : 140 mm / 160 mm
- › Réglage centralisé de la hauteur en 3 positions 2-6 cm
- › Sac de ramassage : 26 l

149.00* AN: 18ACL4J-650VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 2.50



Tondeuse électrique

A 340 E

- › Surface de pelouse : jusqu'à 250 m²
- › Largeur de coupe : 34 cm
- › Moteur : 230 V, 1400 W, 2950 t/min
- › Roues (AV/AR) : 150 mm / 200 mm
- › Réglage centralisé de la hauteur en 5 positions 3-7 cm
- › Sac de ramassage : 40 l
- › Advanced Cut and Collect System
- › Poids : 17 kg

179.00* AN: 18AKEJS2650 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 2.50

4 008423 861150



Tondeuse électrique

A 370 E

- › Surface de pelouse : jusqu'à 350 m²
- › Largeur de coupe : 37 cm
- › Moteur : WOLF-Garten E-Power, 1.600 Watt, 2950 /min
- › Roues (AV/AR) : 150 mm / 200 mm
- › Réglage centralisé de la hauteur en 6 positions 2,5-7,5 cm
- › Sac de ramassage : 40 l
- › Guide-câble »Flick Flack®«
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Manche ergonomique, repliable
- › CCM System
- › Advanced Cut and Collect System
- › Poids : 12 kg

229.00* AN: 18AKHJH2650 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 2.50

4 008423 861167



Tondeuse électrique

A 400 E

- › Surface de pelouse : jusqu'à 450 m²
- › Largeur de coupe : 40 cm
- › Moteur : WOLF-Garten E-Power, 1.800 Watt, 2950 /min
- › Roues (AV/AR) : 150 mm / 200 mm
- › Réglage centralisé de la hauteur en 6 positions 2,5-7,5 cm
- › Sac de ramassage : 50 l
- › Guide-câble »Flick Flack®«
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Manche ergonomique, repliable
- › CCM System
- › Advanced Cut and Collect System
- › Poids : 23 kg

279.00* AN: 18AKMJL2650 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 6.00

4 008423 861174



Tondeuse électrique

BP 34 E

- Comme BluePower 37 E, mais :
- › Surface de pelouse : jusqu'à 250 m²
- › Largeur de coupe : 34 cm
- › Moteur : 230 V, 600 W, moteur à aimant permanent équivalent à env. 1200 W
- › Poids : 15 kg

289.00* AN: 18AWF1X1C50 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 2.50

4 009269 303545



Tondeuse électrique

BP 37 E

- › Surface de pelouse : jusqu'à 350 m²
- › Largeur de coupe : 37 cm
- › Moteur : 230 V, 650 W, moteur à aimant permanent équivalent à env. 1400 W
- › Roues (AV/AR) : 150 mm / 170 mm
- › Réglage centralisé de la hauteur en 5 positions 2-6 cm
- › Sac de ramassage : 35 l
- › Guide-câble »Flick Flack®« | Manche ergonomique, repliable
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Poids : 16 kg

339.00* AN: 18AWG1Y1C50 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 6.00

4 009269 303552



Tondeuse électrique

BP 40 E

- Comme BluePower 37 E, mais :
- › Surface de pelouse : jusqu'à 450 m²
- › Largeur de coupe : 40 cm
- › Moteur : 230 V, 700 W, moteur à aimant permanent équivalent à env. 1600 W
- › Roues (AV/AR) : 170 mm / 200 mm | Roulements à billes
- › Réglage centralisé de la hauteur 2,5-8 cm
- › Sac de ramassage : 55 l
- › Poids : 22 kg

419.00* AN: 18BWH1Z1C50 VE: 1 CDR: C



incl. TAR CHF 6.00

4 009269 303569



Tondeuses à essence

Tondeuse à essence

S 4200

- › Surface de pelouse : jusqu'à 500 m²
- › Moteur : WOLF OHV 35,123 cm³, 1.7 kW, 2850 t/min
- › Capacité du réservoir : 1.25 l
- › Largeur de coupe : 42 cm
- › Châssis : acier
- › Roues (AV/AR) : 180 mm/180 mm
- › Sac de ramassage : 60 l
- › Kit mulching en option
- › Réglage en hauteur : réglage axial par 2 leviers en 6 positions 2,8-9,2 cm
- › Poids : 29 kg
- › Couteaux de rechange WBL4203



AN: 11A-LO5N650 VE: 1 CDR: N

299.00*



Tondeuse à essence

S 4600

Comme S 4200, mais :

- › Surface de pelouse : jusqu'à 800 m²
- › Largeur de coupe : 46 cm
- › Kit mulching en option
- › Couteaux de rechange WBL4603



AN: 11A-T05N650 VE: 1 CDR: N

369.00*



Tondeuse à essence autotractée

S 4600 A

Comme S 4600, mais :

- › Transmission des roues à 1 vitesse : 3,6 km/h
- › Roues (AV/AR) : 180 mm / 200 mm
- › Poids : 32 kg



AN: 12A-T05N650 VE: 1 CDR: N

449.00*



Tondeuse à essence autotractée

S 5300 A

- › Surface de pelouse : jusqu'à 1000 m²
- › Moteur : WOLF OHV 50, 159 cm³, 2,5 kW, 2850 t/min
- › Capacité du réservoir : 1,0 l
- › Largeur de coupe : 53 cm
- › Châssis : acier
- › Roues (AV/AR) : 200 mm / 200 mm
- › Sac de ramassage : 70 l
- › Kit mulching : en option
- › Réglage en hauteur : réglage axial par 2 leviers en 6 positions 2,8-9,2 cm
- › Poids : 34 kg
- › Couteaux de rechange WBL5303



AN: 12A-PO5N650 VE: 1 CDR: N

499.00*



Tondeuse à essence

A 420 HW

- › Surface de pelouse : jusqu'à 500 m²
- › Moteur : B&S série 450 E, 125 cm³, 1,9 kW, 2900 t/min
- › Capacité du réservoir : 0,8 l
- › Largeur de coupe : 42 cm
- › Châssis : acier
- › Roues (AV/AR) : 180 mm / 280 mm
- › Roulements à billes
- › Sac de ramassage : 60 l
- › "Advanced Cut & Collect System"
- › Réglage en hauteur : central en 6 positions 2,8-9,2 cm
- › Buse de lavage du plateau
- › Roues XXL
- › Manche à libération rapide avec poignée soft
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Kit mulching inclus
- › Poids : 27 kg
- › Couteaux de rechange WBL4203



AN: 11A-LV5N650 VE: 1 CDR: C

499.00*

Tondeuse à essence autotractée

A 420 A HW

Comme A 420 HW, mais :

- › Transmission des roues à 1 vitesse : 3,6 km/h
- › Poids : 30 kg



AN: 12A-LV5N650 VE: 1 CDR: C

599.00*

Tondeuse à essence autotractée

A 460 A HW

- › Surface de pelouse : jusqu'à 800 m²
- › Moteur : B&S série 600 E, 2,3 kW, 2900 t/min
- › Transmission des roues à 1 vitesse : 3,6 km/h
- › Capacité du réservoir : 0,8 l
- › Largeur de coupe : 46 cm
- › Châssis : acier
- › Roues (AV/AR) : 180 mm / 280 mm
- › Roulements à billes
- › ac de ramassage : 60 l
- › "Advanced Cut & Collect System"
- › Réglage en hauteur : central en 6 positions 2,8-9,2 cm
- › Buse de lavage du plateau
- › Roues XXL
- › Manche à libération rapide avec poignée soft
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Kit mulching inclus
- › Poids : 32 kg
- › Couteaux de rechange WBL4603



AN: 12A-TV5M650 VE: 1 CDR: C

699.00*

Tondeuse à essence autotractée

A 460 A V HW

- › Surface de pelouse : jusqu'à 800 m²
- › Moteur : B&S, 750 EX DOV Serie, 160 cm³, 2,6 kW, 2800 /min
- › Capacité de réservoir : 0,8 l
- › Largeur de coupe : 46 cm
- › Châssis : acier
- › Transmission Vario
- › Roues (AV/AR) : 180 mm/280 mm
- › Roues XXL
- › Roulements à billes
- › Sac de ramassage: 60 l
- › Advanced Cut and Collect System
- › Réglage en hauteur : central en 6 positions 2,8-9,2 cm

- › 4 en 1 : décharge, ramassage et mulching latéraux et arrière
- › Buse de lavage du plateau
- › Manche à libération rapide avec poignée soft
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Kit mulching inclus
- › Poids: 34 kg



NOUVEAU



AN: 12AQTV6K650 VE: 1 CDR: C

849.00*

Tondeuse à essence autotractée

A 530 A V HW

- › Surface de pelouse : jusqu'à 1000 m²
- › Moteur: B&S, 750 EX DOV Serie, 160 cm³, 2,6 kW, 2800 /min
- › Capacité de réservoir : 1,0 l
- › Largeur de coupe: 53 cm
- › Châssis : acier
- › Transmission Vario
- › Roues (AV/AR) : 180 mm/280 mm
- › Roues XXL
- › Roulements à billes
- › Sac de ramassage: 60 l
- › Advanced Cut and Collect System
- › Réglage en hauteur : central en 6 positions 2,8-9,2 cm
- › 4 en 1 : décharge, ramassage et mulching latéraux et arrière
- › Buse de lavage du plateau
- › Manche à libération rapide avec poignée soft
- › Indicateur de remplissage du sac
- › Kit mulching inclus
- › Poids: 36 kg



NOUVEAU



AN: 12AQPV6K650 VE: 1 CDR: C

899.00*

Tondeuse à essence autotractée et démarreur électrique

A 530 A V HW IS

Comme A 530 A V HW, mais :

- › Moteur: B&S, 775 EX ISS Serie, 161 cm³, 2,6 kW, 2800 /min



NOUVEAU

AN: 12ARPV6J650 VE: 1 CDR: C

1'049.00*

Tracteurs à gazon

Scooter Mini

Scooter Mini

- › Surface de pelouse : jusque 800 m²
- › Largeur de coupe : 60 cm
- › Moteur : B&S 875, 1 cyl., 3,7 kW, 3300 t/min
- › Type de boîte de vitesse : transmission Transmatic
- › Roues (AV/AR) : 13" x 5" / 16" x 6,5"
- › Sac de ramassage : 150 l
- › Réglage en hauteur : à 5 positions 3,8-9,5 cm
- › Dimensions (L/l/H) : 225 / 86 / 112 cm
- › Poids : env. 140 kg
- › Appuie-pieds antidérapant
- › Tonte proche des bords du côté droit



AN: 13A326EC650 VE: 1 CDR: N

1'790.00*



4 009269 1305877

Tracteur à gazon à ramassage intégré

S 92.130 T

- › Surface de pelouse : jusque 2000 m²
- › Largeur de coupe : 92 cm
- › Moteur : B&S, 1 cyl., 344 cm³, 6,3 kW, 2800 t/min
- › Type de boîte de vitesse : transmission Transmatic
- › Roues (AV/AR) : 15" x 6" / 18" x 9,5"
- › Sac de ramassage : 240 l
- › Réglage en hauteur : 5 positions 3,0-9,5 cm
- › Dimensions (L/l/H) : 225 / 99 / 103 cm
- › Poids : 195 kg
- › Phares avant
- › Châssis surbaissé
- › Plateau de coupe flottant
- › Prêt à l'emploi



AN: 13HH76WE650 VE: 1 CDR: N

3'100.00*



4 008423 859409

Tracteur à gazon à ramassage intégré

A 92.165 H

- › Surface de pelouse : jusque 2000 m²
- › Largeur de coupe : 92 cm
- › Moteur: B&S, 1 Zyl., 500 cm³, 9,5 kW, 2.800 /min
- › Type de boîte de vitesses : transmission hydrostatique
- › Roues (AV/AR): 15" x 6" / 18" x 9,5"
- › Sac de ramassage: 240 l
- › Réglage en hauteur : 5 positions 3,0-9,5 cm
- › Dimensions (L/l/H): 225/99/103 cm
- › Poids: 195 kg
- › Siège ergonomique réglable avec haut dossier
- › Plateau de coupe flottant
- › Phares avant
- › Châssis surbaissé
- › Ready to use



AN: 13HN71WE650 VE: 1 CDR: C

3'650.00*



4 008423 861112

Tracteur à gazon à ramassage intégré

A 105.180 H

- Comme A 92.165 H, mais:
- › Surface de pelouse : jusque 3000 m²
 - › Largeur de coupe : : 105 cm
 - › Moteur: B&S, 2 Zyl., 656 cm³, 10,8 kW, 2600 /min
 - › Dimensions (L/l/H): 225/110/103 cm
 - › Poids: 198 kg



AN: 13HT71WN650 VE: 1 CDR: C

4'550.00*



4 008423 859423

Tracteur à gazon à éjection latérale

S 96.130 T

- › Surface de pelouse : jusque 2000 m²
- › Largeur de coupe : 96 cm
- › Moteur : B&S, 1 cyl., 344 cm³, 6,3 kW, 2800 t/min
- › Type de boîte de vitesse : transmission Transmatic
- › Roues (AV/AR) : 15" x 6" / 20" x 8"
- › Réglage en hauteur : 5 positions 3,0-9,5 cm
- › Dimensions (L/l/H) : 170 / 107 / 100 cm
- › Poids : 150 kg
- › Phares avant
- › Châssis surbaissé
- › Plateau de coupe flottant
- › Prêt à l'emploi



AN: 13HH76WF650 VE: 1 CDR: N

2'150.00*



4 008423 859904

Tracteur à gazon à éjection latérale

A 96.165 H

- › Surface de pelouse : jusque 2000 m²
- › Largeur de coupe : 96 cm
- › Moteur : B&S, 1 cyl., 500 cm³, 9,5 kW, 2800 t/min
- › Type de boîte de vitesse : transmission hydrostatique
- › Roues (AV/AR) : 15" x 6" / 20" x 8"
- › Réglage en hauteur : 5 positions 3,0-9,5 cm
- › Dimensions (L/l/H) : 170 / 107 / 100 cm
- › Poids : 150 kg
- › Volant de direction à prise confortable
- › Siège ergonomique réglable avec haut dossier
- › Phares avant
- › Châssis surbaissé
- › Plateau de coupe flottant
- › Prêt à l'emploi



AN: 13HN79WF650 VE: 1 CDR: C

3'150.00*



4 008423 861129

Tracteur à gazon à éjection latérale

A 107.180 H

- Comme A 96.165 H, mais:
- › Surface de pelouse: jusque 3000 m²
 - › Largeur de coupe : 107 cm
 - › Moteur: B&S, 2 Zyl., 656 cm³, 12,2 kW, 2.800 /min
 - › Dimensions (L/l/H): 170/115/100 cm
 - › Poids: 175 kg



AN: 13HT79WG650 VE: 1 CDR: C

3'350.00*



4 008423 859416

Photo non contractuelle

Accessoires tracteurs à gazon

Défecteur



› Pour tous tracteurs de série S et A avec éjecteurs arrière

AN: 196-750A678 VE: 1 CDR: C

180.00*



Sac de ramassage



› Pour éjecteurs latéraux
› Capacité : 200 l

AN: 196-972A678 VE: 1 CDR: C

720.00*



Kit Mulching



› Pour tous tracteurs de série S et A

Éjecteurs arrière AN: 196-749-678 VE: 1 CDR: C

150.00*



Éjecteurs latéraux AN: OEM-190-116 VE: 1 CDR: C

75.00*



Remorque



› Capacité : 227 kg
› Dimensions cm (L/l/H): 105/75/27

AN: 190-236A000 VE: 1 CDR: C

440.00*



Pare-chocs



› Pour tous tracteurs

AN: OEM-196A603 VE: 1 CDR: C

110.00*



Rouleau à tracteur



› Rouleau à tracteur à pousser
› Ø 46 cm
› Largeur de travail : 61 cm / 91 cm

AN: 190-229-000 VE: 1 CDR: C

420.00*



AN: 190-228-000 VE: 1 CDR: C

320.00*



Aérateur



› Largeur de travail: 102 cm
› 12 dents

AN: 190-224A000 VE: 1 CDR: C

320.00



Démousseur



› Largeur de travail: 102 cm
› Acier 20 dents

AN: 190-526-000 VE: 1 CDR: C

220.00*



Épandeur - Pulvérisateur



› Capacité: 95 L
› Capacité de travail: 6,8 l/min
› Poids env.: 20 kg

AN: 190-537-000 VE: 1 CDR: C

990.00*



Chargeur de batterie



› 12 V, 1000 Ah

AN: 196-967-678 VE: 1 CDR: C

75.00*



Épandeur



AN: 196-031-000

› Épandeur tiré
› Largeur de travail: jusque 300 cm
› Capacité env.: 39 kg



AN: 190-525-000

› Épandeur tiré
› Largeur de travail: jusque 300 cm
› Capacité env.: 45 kg



AN: 196-036-000

› Épandeur tiré
› Largeur de travail: jusque 365 cm
› Capacité env.: 80 kg

AN: 196-031-000 VE: 1 CDR: C

190.00*



AN: 190-525-000 VE: 1 CDR: C

390.00*



AN: 196-036-000 VE: 1 CDR: C

550.00*



Pneus agraires



› 18" x 9,9"
› VE = 1 Set à 2 pièces
› Pour tous tracteurs

AN: 196-721-678 VE: 1 CDR: C

340.00*





www.wolf-garten.ch | www.mtd.ch

MTD Schweiz AG • Allmendstrasse 14a, 5612 Villmergen • Tel. +41 56 618 46 00, Fax +41 56 618 46 09

Nos conditions générales de vente et de garantie sont valables. Modifications de prix, de construction et de livraison réservées. Les prix dans ce catalogue sont TVA incluse (8% resp. 2.5%). Tous prix sans frais de montage. MTD donne 2 ans de garantie sur tous nos produits pour l'usage non-professionnel. Les photos, les données techniques et les prix sont sous réserve de modification.

Date de publication: 02/2015 - tous les catalogues jusqu'à présent perdent leur validité.